

Chvostkův příznak



Chvostkův příznak je pozitivní tehdy, pokud při poklepu na větvení faciálního nervu, nejlépe nad glandula parotis nebo blíže koutku úst, se vybaví homolaterální záškub filtra horního rtu směrem ke straně poklepu. Je projevem zvýšené idioneurální dráždivosti.^[1] Příznak bývá pozitivní u hypokalcémie.^[2]


Příznak je pojmenován podle českého internisty, Františka Chvostka, působícího v 19. století ve Vídni.^[3]

Odkazy

Související články

- Hypokalcémie
- Tetanie
- Trousseauův příznak

Externí odkazy

-  Chvostkův příznak – video (<https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma/default/video/video10.html>)^[1]
- Neurologické vyšetření – norma (<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>) (Centrum elektronického vzdělávání 1.lf UK)

Reference

1. ROTH, Jan, Ondřej FIALA a Evžen RŮŽIČKA. *Neurologické vyšetření - norma* [online]. [cit. 2012-11-22]. <<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>>.
2. LONGMORE, J. M. (J. Murray). *Oxford handbook of clinical medicine*. 8. vydání. Oxford : Oxford university press, 2010. 0 s. ISBN 9780199232178.
3. KÁŠ, Svatopluk. *MALÝ SLOVNÍK JMEN LÉKAŘŮ A VĚDCŮ, MALÝ SLOVNÍK JMEN LÉKAŘŮ A VĚDCŮ, JEJICHŽ JMÉNA JSOU SPOJENA S NÁZVY NERVOVÝCH JEJICHŽ JMÉNA JSOU SPOJENA S NÁZVY NERVOVÝCH CHOROB, SYNDROMŮ, PŘÍZNAKŮ ČI ČÁSTMI NERVOVÉHO CHOROB, SYNDROMŮ, PŘÍZNAKŮ ČI ČÁSTMI NERVOVÉHO SYSTÉMU SYSTÉMU* [online]. ©2007. [cit. 2012-12-06]. <http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2637&magazine_id=3>.