

Diskuse:Antidota při intoxikacích

Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá

V článku bylo zkontrolováno • zdroje • citace • kategorie a portály • synonyma a název • členění a nadpisy • obrázky a licence • prolinkování • pravopis • typografie

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel

Připomínky k článku

Doplnit do tabulky

sulfonylurea - glukóza, Sandostatin kumariny, warfarin vitamín K, Prothromplex, ČZP - ČERSTVĚ ZMRAŽENÁ PLAZMA (ffp) Srovnat pořadí podle: - abecedy? -významu? -- DRobert (diskuse) 13. 3. 2022, 06:12 (CET)

Answer

New comment

Send

Cancel

Obrázky

Přidat třeba:

- glucagen inj
- naloxon
- uhlí

Vyhodit metylénovou modř? --DRobert (diskuse) 8. 7. 2021, 09:36 (CEST)

Answer

New comment

Send Cancel

které otravy bezpodmínečně vyžadují podání antidota

- organofosfáty, karbamáty
- metanol
- LA s projevy kardiotoxicity? Paracetamol s jaterním selháním, třeba u dítěte? -- David Novotný (diskuse), redakce WikiSkript 9. 7. 2021, 17:12 (CEST)



Activated Carbon

Tak ještě beta-blokátory? [Answer](#)

New comment

Send Cancel

ty se sice udávají, ale glukagon je podle některých dost diskutabilní lék, myslím třeba v austrálii se vůbec nemá používat... --David Novotný (diskuse), redakce WikiSkript 10. 7. 2021, 21:23 (CEST) [Answer](#)

New comment

Send Cancel

--DRobert (diskuse) 8. 7. 2021, 09:48 (CEST)

Sekce blokátorů cholinesterázy

Pár slov o chemický útok na Tokijské metro v roce 1995, který spáchala náboženská sekta, za použití sarinu (12 mrtvých, 999 hospitalizovaných, 4643 ambulantně ošetřených). [Answer](#)

New comment

Send Cancel

New comment

Send

Cancel