

Emoce

Emoce tvoří důležitou složku psychických dějů. Lze je definovat jako **soubor psychických a fyziologických fenoménů**.

Funkce emocí

Emoce:

- *charakterizují reakci jedince na danou situaci*
- *představují významný řídící regulační mechanismus*
- *usměrňují aktivity jedince*
- *uspokojují naše potřeby*
- *automaticky dirigují lidské tendence a vztahy*
- *překonávají i pudy*
- *vedou k potlačení strachu ze smrti*
- *hrají významnou roli v oblasti sexuální touhy apod.*

Prožívání emocí

Emoční prožitky lze rozdělit:

- **prožitky** – odrážejí kladnou nebo zápornou hodnotu podnětové situace ve vztahu k potřebám jedince
- **afekty** (= krátkodobá vyladění) a **nálady** (= protrahovaná vyladění)
 - ← jedná se o podněty kladné či záporné k předmětům a jevům *vnějšího a vnitřního prostředí a k vlastním projevům*
 - ← slouží k *taktickým programům*
- **city a vyšší emoce** – podněty kladné či záporné týkající se *perspektivních, dlouhodobých vztahů*
 - ← hlavní – **láska, nenávist**
 - ← city slouží k strategickým cílům

Emoční okruh a jeho mediátory

- vedle **subjektivního prožitku** mají emoce i projevy **somaticko-vegetativní**, a to hlavně **negativní emoce**
 - motorické projevy se dají potlačit (smích, pláč, gesta), vegetativní nikoli (změny svalového tonu, krevní tlak, tep, atd.) → může to vést až k **psychosomatickým chorobám**
 - anatomický podklad pro vznik a prožívání emocí představuje tzv. **emoční okruh**:
 - představuje jej: hypotalamus, hypofýza, kůra nadledvin, retikulární formace, talamus, limbický systém, kůra
 - podílí se na něm *souhra podkorových oblastí s kůrou*
- **mediátory** hrající roli v náladě:
 - *deprese*: noradrenalin, serotonin, dopamin, acetylcholin, GABA
 - *strach*: GABA, NA, serotonin
 - *agrese*: GABA, serotonin, NA, dopamin



Smích léčí. Ale jen ty, kteří se umějí smát.
(Jiří Žáček)

Rozdelení emocí

Dle základního zaměření

- 1. **kladné, libé** (radost, láska)
- 2. **záporné, nelibé** (žal, nenávist)
- 1. **stenické, mobilizující** (zlost)
- 2. **asthenické, demobilizující** (smutek)

Dle intenzity a časového průběhu

- **emoční zabarvení pocitů a vjemů** (libé, nelibé)
- **afekty** (krátkodobé, prudké emoční reakce)
- **nálady** (protrahované emoční stavů)
- **city a vyšší emoce**

Dle hierarchického uspořádání

- **nižší** (podněty z vitální oblasti, uspokojení základních potřeb)
- **vyšší** (společenské, specificky lidské)
 - *city intelektuální* (spojené s intelektuální činností)
 - *city estetické*
 - *city morální*
 - *city etické*

Afekty a jejich poruchy

- **rychle začínající a rychle odeznívající** emoční reakce
- doprovázeny zřetelnými reakcemi **vegetativními a mimickými**
- tendence k **neuváženému jednání** (lze je zvládnout volně, ovšem je zapotřebí si osvojit výchovou a sebekázeň)
- vznik záleží na dispozicích a okamžitém stavu emotivity
- **každý afekt má tendenci k vybití**
 1. *přesunutí afektu* - dojde k vybití např. *na jiné osobě*
 2. *městnání afektu* - po sérii nedostatečně intenzivních a sčítajících se podnětech, poslední způsobí *neadekvátní výbuch*

Poruchy afektů

- **Patický afekt**
 - neobyčejně intenzivní
 - na jeho vrcholu dojde ke krátkodobému *zákalu vědomí* → může dojít k závažné události (vražda, sebevražda, atd.) ← *chybí vzpomínka*
 - poměrně vzácný
 - *etiologie:*
 - po silném záchvatu epilepsie
 - alkohol
 - demence
 - i u normálních lidí - při hladovění, vyčerpání, apod.
- **Patická afektivní dráždivost**
 - sklon k *nadměrně silným afektům*
 - *etiology:*
 - hlavně u *organických mozkových afekcí* - ateroskleróza, demence, oligofrenie, intoxikace, alkoholismus
- **Paroxysmální afekty**
 - *etiology:*
 - biologičtí činitelé: feochromocytom, léze temporálního laloku, epilepsie
- **Emoční labilita**
 - *měnlivé emoce i na slabé podněty*
 - *etiology:*
 - příčina povahová
 - organická porucha (ateroskleróza, demence)
- **Emoční inkontinence**
 - reakce s *patickým pláčem i na neemoční podněty*
 - *etiology:*
 - typicky u aterosklerózy mozku
- **Hypersenzitivita**
 - *lehký vznik emocí* - jsou trvalejší než u lability
- **Afektivní ambivalence**
 - *v témže okamžiku protikladné emoce* (láska x nenávist)
 - *etiology:*
 - schizofrenie
- **Fobie**
 - *vtírává strachy*, mají i emoční součást, charakteristická je ovšem vtírávost

Nálady a jejich poruchy

- nálada je **déletrvající nastavení emočního systému**
- je bazí pro řadu psychických pochodů
- není vázána na obsah vědomí, ale **ovlivňuje charakter ostatních funkcí** - pozornost, vštípivost, paměť, pohotovost, hodnocení, motivaci, afekty, atd.
- intenzivní, opakované působení určitých podnětů může modifikovat náladu:
 - *faktory fyzikální* - teplota prostředí, atmosférický tlak, geomagnetické pole, vlhkost, slunce, délka dne, roční období, denní doba
 - *faktory chemické* - jedy, drogy, psycholeptika, dysleptika, dysforika, antidepresiva
 - *faktory metabolické* - podrážděnost u hypoglykémie a hypertyreózy, úzkost kardiáků a astmatiků, premenstruační syndrom, poporodní deprese, toxoinfekce, exhaustace, hlad, hubnutí, nemoci CNS
 - *faktory psychologické* - hlavně kvalita nálady

Patické nálady

- **charakteristika:**
 - intenzita a délka trvání (měsíce až leta)
 - nezávislost vzniku na psychogenních faktorech
 - vliv na osobnost
- je důležité si uvědomit, že existuje patická endogenní nálada – lidová psychologická moudrost připisuje každé změně nálady zážitek
- **typy:**
 - **euforická** = blažená
 - výskyt: afekce frontálního laloku
 - **expanzivní** = vysoká aktivita, sebevědomí
 - výskyt: mánie, hebefrenie
 - **exaltovaná** = pocit blaha, nadšení
 - výskyt: epilepsie, hysterické psychotické stavy
 - **apatická** = snížené tempo, lhostejnost, ztráta iniciativy
 - výskyt: deprese, demence, toxikománie
 - **explosivní** = výbušná
 - výskyt: epilepsie, chronický alkoholismus, explosivní psychopatie
 - **bezradná** = neschopnost rozhodování, je prožívána nelibě
 - výskyt: deprese, schizofrenie
 - **úzkostná** = pocit napětí, neklidu, hrozí sebevražda
 - výskyt: deprese, schizofrenie, epilepsie, demence
 - **depresivní** = smutek, bezútěšnost, strach, velké nebezpečí sebevraždy!
 - výskyt: deprese, schizofrenie, epilepsie, demence

City a jejich poruchy

- nejčastějšími poruchami jsou:
 - **nerozvinutí citů**
 - **ztráta vyšších citů**
 - **snížení vyšších citů**
- **etiologie:**
 1. **vrozeně** – lidé necitliví, bezohlední
 2. **organickou poruchou** – oligofrenie, tumory, encefalitidy, úrazy, apod.
- **projevy:**
 - *egocentrismus, nevkus, netaktnost, neomalenost, obhroubllost*
 - *infantilní a hysterické osobnosti* – na jedné straně vřelé a oddané, na druhé straně bezohledné a nenávistné
 - **vášně** = přehnané city – sběratelství, hráčství, kariérismus, žárlivost, atd.
 - některé *hypersenzitivní nadměrně svědomité osoby* – nadměrné vyvinutí vyšších citů

Odkazy

Externí odkazy

- Emoce (česká wikipedie)
- Emotion (anglická wikipedie)

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. [cit. 2009]. <<http://jirben.wz.cz>>.