

# Fórum:Testy/Pick N

Otázky typu „vyber N odpovědí“ (anglicky *pick N*) jsou podobné otázkám s jedinou nejlepší odpovědí (SBA) nebo rozšířeným přiřazovacím otázkám (EMQ). Liší se v tom, že zkoušený má z nabídnutého seznamu možných odpovědí vybrat dvě až pět možností.

*U 50letého muže se postupně začíná objevovat zmatenost, dezorientace a porucha krátkodobé paměti. Má parézu levé dolní končetiny. V krevním nátěru je mikrocytóza a bazofilní tečkování erytrocytů. Vyberte dvě nejpravděpodobnější příčiny:*

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| A. Diabetická polyneuropatie       | F. Roztroušená skleróza      |
| B. Huntingtonova choroba           | G. Parkinsonova choroba      |
| C. Laterální míšní syndrom         | H. Gliom pontu               |
| D. Encefalopatie při otravě olovem | I. Tabes dorsalis            |
| E. Meduloblastom                   | J. Wernickeova encefalopatie |

*Pokud by v tomto případě měl zkoušený vybrat jedinou nejlepší odpověď, byla by otázka sporná: nejpravděpodobnější je diagnóza B, avšak dosti pravděpodobná je i možnost H. Další navrhované možnosti jsou výrazně horší odpovědi. Má-li zkoušený zvolit dvě možnosti, je řešení poměrně jednoznačné.*

Často se tento typ používá při zkoušení volby postupu v určité situaci, kdy se např. ordinuje několik vyšetření současně, nebo se provádí několik léčebných opatření najednou či téměř najednou.

V zadání je třeba definovat očekávaný počet odpovědí. Tím se z otázky typu mnohočetného výběru *ano/ne* stane otázka typu výběru nejlepší odpovědi.