

Horní střední stálý řezák

Jedná se o pilíř II. třídy podle Voldřicha.

Vestibulární ploška má čtyřúhelníkový tvar, je konvexní a je rozdělena dvěma rýhami orientovanými podélně s dlouhou osou zubu. Tyto rýhy se fyziologickou abrazí postupně ztrácejí.

Palatinální ploška je, na rozdíl od retní, konkávní. U krčku přechází ve výrazné tuberculum dentale. Po stranách palatinální plošky jdou tzv. sklovinné valy.

Incizální hrana směřuje k *meziální plošce* kolmo, zatímco *distální ploška* se v přechodu na incizi zaobluje. Styčná místa mezi středními řezáky v horní čelisti se nacházejí v incizální třetině meziálních plošek. ⚠️ **Charakteristický tvar velkého horního řezáku je dán poměrem obou aproximálních ploch k incizální hraně.**^[1]

Kořen je mohutný, kónický, mírně distálně zahnutý a na průřezu přibližně kruhový. Dřeňová dutina je nejprve velmi prostorná a vybíhá ve tři rohy. Kořenový kanálek má často kruhovitý průřez.

Odkazy

Související články

- Horní postranní stálý řezák
- Horní stálý špičák
- Dolní stálé řezáky
- Dolní stálý špičák

Reference

1. JANSOVÁ, K a M EBER. *Preklinická stomatologie : I. část - morfologická*. 2., dopl. vydání. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 72 s. ISBN 80-7067-596-9.

Použitá literatura

- JANSOVÁ, K a M EBER. *Preklinická stomatologie : I. část - morfologická*. 2., dopl. vydání. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 72 s. s. 39-55. ISBN 80-7067-596-9.
- ŠEDÝ, Jiří a René FOLTÁN. *Klinická anatomie zubů a čelistí*. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-312-7.



Horní střední řezáky



Horní střední řezák