

Inverze dělohy



Článek byl označen za rozpracovaný,

od jeho poslední editace však již uplynulo více než 30 dní

Chcete-li jej upravit, pokuste se nejprve vyhledat autora v historii (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Inverze_d%C4%9Blohy&action=history) a kontaktovat jej.

Podívejte se také do .

Pokud vše nasvědčuje tomu, že původní autor nebude v editacích v nejbližší době pokračovat, odstraňte šablonu {{Pracuje se}} a stránku .

Stránka byla naposledy aktualizována ve středu 9. června 2021 v 04:57.

Inverze dělohy je velmi závažnou, ale zároveň poměrně vzácnou komplikací, ke které dochází zpravidla v III. době porodní, ale též v jiných situacích, dokonce i u netěhotných žen. Při inverzi dělohy se stěna děložního fundu vchlípí do děložní dutiny a eventuálně projde celým děložním hrdlem a objeví se před zevní brankou.

Jedná se o velmi nebezpečný stav s mateřskou mortalitou kolem 15 %. Inverze dělohy bývá spojena s velkou krevní ztrátou a s možností vzniku hemoragického a neurogenního šoku. Následný tah za děložní vazy může přeneseně aktivací parasympatického nervového systému způsobit fatální bradykardii matky. V 50 % případů vzniká bez jakéhokoli rizikového faktoru.