

# Mykózy

**Mykózy**, neboli **plísňová onemocnění**, jsou lidská onemocnění vyvolaná **houbami, mikromycetami**. Povrchové mykózy postihují kůži a viditelné sliznice. Hluboké mykózy jsou orgánové a systémové. Počet vzniku těchto onemocnění stoupá díky používání širokospektrálních antibiotik, kortikosteroidů, cytostatik i chirurgických výkonů s následnou imunosupresí (např. transplantace).

## Povrchové mykózy

### Kožní mykózy

Plísňová onemocnění kůže jsou nejčastější. Vyskytují se většinou na místech, kde zůstává kůže vlhká, v meziprstních prostorech, ve vlasech, či vousech.

 [Podrobnější informace naleznete na stránce Dermatofytózy.](#)

### Mykózy postihující sliznici

Mykotická infekce postihující sliznici dutiny ústní je označována jako orofaryngeální kandidóza. Původcem je nejčastěji *Candida albicans*. Zdrojem infekce bývá nejčastěji potrava. Častým projevem jsou bělavé povlaky v dutině ústní a infekční koutky – bolestivé zarudnutí s drobnými trhlínkami.

 [Podrobnější informace naleznete na stránce Candidosis.](#)

## Systémové mykózy

Systémové mykotické infekce, které postihují vnitřní orgány u osob s těžkou poruchou imunitního systému (u nemocných AIDS), jsou velmi závažné.

 [Podrobnější informace naleznete na stránce Invazivní mykotické infekce.](#)

## Léčba

Antimykotika jsou antibiotika nebo chemoterapeutika. Mezi nejběžnější patří Ketonazol, Klotrimazol nebo Amfotericin B.

 [Podrobnější informace naleznete na stránce Antimykotika.](#)


## Odkazy

### Související články

- Invazivní mykotické infekce
- Onychomykóza
- Mykotická onemocnění v novorozeneckém věku

### Použitá literatura

- NAVRÁTIL, Leoš, et al. *Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory*. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 0 s. ISBN 978-80-247-2319-8.



Mykóza pod mikroskopem