

Neglect syndrom



Syndrom je charakterizován poruchou *orientace* v prostoru s *opomíjením* (ignorováním) levé poloviny prostoru. Nemocný tak vráží do předmětů v levé polovině zorného pole, při čtení vynechává počáteční písmena nebo počáteční část slov, aniž by to bylo způsobeno hemianopsií. Primární motorické i senzorické funkce jsou neporušeny. Vzniká u lézí parietálního, temporálního a někdy i frontálního laloku *nedominantní* (většinou pravé) hemisféry^[1].

Současně může být přítomna *hemiasomatognózie*, tzn. levostranná hemiplegie, kdy pacient považuje levé končetiny za cizí, patřící někomu jinému^[2].

Odkazy

Související články

- Syndrom parietálního laloku

Externí odkazy

- https://en.wikipedia.org/wiki/Hemispatial_neglect

Reference

1. AMBLER, Zdeněk. *Základy neurologie*. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.
2. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. *Neurologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.