

Pöldingerův suicidální rozvoj



Podle Pöldingera probíhá suicidální rozvoj v těchto třech etapách:

1. úvaha,
2. ambivalence (rozpolcenost),
3. rozhodnutí^[1] – zdánlivá úleva, příprava.

Pro zhodnocení nebezpečí se používá tabulka se 16 otázkami (v učebnici RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. *Psychiatrie*. první vydání. Praha : Galén, 2001. s. 494. ISBN 80-7262-140-8.).

Odkazy

Související články

- Ringelův presuicidální syndrom

Reference

1. RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. *Psychiatrie*. první vydání. Praha : Galén, 2001. s. 494–495. ISBN 80-7262-140-8.

Použitá literatura

- RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. *Psychiatrie*. první vydání. Praha : Galén, 2001. s. 493–495. ISBN 80-7262-140-8.
- PETERKOVÁ, Michaela. *Sebevražda : Web z rodiny psychoweb.cz – informace a pomoc* [online]. ©2008-2012. [cit. 2012-07-11]. <<http://www.sebevrazda.psychoweb.cz>>.

Externí odkazy

- Přednáška: Základy soudní psychiatrie (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QDOMYA1S1v8J:www.lf1.cuni.cz/zfisar/psychiatrie/Forenzni%2520psychiatrie.ppthl%3Dcs&gl=cz>)