

Procvičování: Patofyziologie kardiovaskulárního systému/pokračování 15

1 Atrioventrikulární blokáda III. stupně

- ☐ je neslučitelná se životem
- ☐ je v okamžiku vzniku doprovázena Adams-Stokesovým syndromem
- ☐ se manifestuje na EKG Wenckebachovými periodami
- ☐ vede k elektromechanické disociaci srdeční

2 Fenomén reentry je častou příčinou

- ☐ sinusové arytmie
- ☐ paroxysmální tachykardie síní
- ☐ respirační arytmie
- ☐ fibrilace síní

3 Fibrilace komor se manifestuje

- ☐ námahovou dušností
- ☐ kardiální synkopou s bezvědomím
- ☐ zcela nepravidelnými a deformovanými komorovými komplexy na EKG
- ☐ nehmatným pulzem a neměřitelným tlakem

4 Fibrilace síní

- ☐ je charakterizována nepravidelným pulzem, někdy s pulzovým deficitem
- ☐ je neslučitelná se životem
- ☐ může být provázena rychlou frekvencí komor
- ☐ je poměrně častým nálezem u starších osob s ICHS

5 Fibrilace síní

- ☐ mívá na EKG frekvenci 300-600 fibrilačních vln za minutu
- ☐ snižuje riziko cévní mozkové příhody
- ☐ může přispívat k embolizaci do periferie
- ☐ může být způsobena ischemickou chorobou srdeční

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_14)

Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie)

Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_16)

Našli jste chybu? Napište!