

Procvičování:Plicní embolie

Procvičte si nově nabyté znalosti! Tento kvíz vychází z článku Akutní plicní embolie. O plicní embolii si ale také můžete rozšířit znalosti také v článku Plicní embolie.

Point added for a correct answer:

Points for an incorrect answer:

Ignore the questions' coefficients: ☐

Shuffle questions

1 Které ze symptomů se projeví u akutní plicní embolie?

- ☐ Horečka
- ☐ Dušnost
- ☐ Tachykardie
- ☐ Bolest na hrudi
- ☐ Třesavka

2 Ačkoliv EKG není pro plicní embolii diagnostické, jaký by mohl být EKG obraz u pacientů s akutní plicní embolií?

- ☐ Normální EKG
- ☐ Sinusová bradykardie
- ☐ Inverze T vln ve V1–V3
- ☐ RBBB
- ☐ obraz S1Q3T3

3 Které vyšetření je považováno za stěžejní při diagnostice akutní plicní embolie?

- ☐ Rentgen hrudníku
- ☐ Krevní obraz
- ☐ CT angiografie plicnice
- ☐ Sonografie žil dolních končetin

4 Jaká léčba je indikována u pacientů s hemodynamicky nestabilní akutní plicní embolií?

- ☐ Trombolytická léčba
- ☐ Antikoagulační

5 Která léčba se nedoporučuje u pacientů s akutní plicní embolií a aktivním krvácením?

- ☐ Warfarin
- ☐ LMWH
- ☐ Trombolytická léčba (altepláza)
- ☐ NOACs

Submit