

Procvičování:Svrab/vstupní informace

Rodinná anamnéza: V rodině se nevyskytují žádná kožní onemocnění.

Osobní anamnéza: Pacientka doposud nikdy vážně nestonala. Kromě hormonální antikoncepce neužívá žádné léky. Je alergická na pyl a prach.

Nynější onemocnění: Před 5 dny se pacientka vrátila z pobytu v USA, kde působila 2 měsíce na dětském prázdninovém táboře a následně cestovala 1 měsíc po této zemi. Při cestování využívala pro dopravu autobus a ubytovávala se ve studentských noclehárnách či hostelech. Po návratu domů začala pociťovat silný pruritus celého těla s maximem v noci (po přikrytí peřinou).

Fyzikální nález: V interdigitálních prostorech rukou, na volární straně zápěstí a na genitálu se nacházejí drobné podlouhlé papuly o velikosti špendlíkové hlavičky. Při důkladném vyšetření nálezu pozorujeme konfiguraci papul ve dvojicích. V okolí papul je zřetelná zánětlivá erytematózní reakce. Zejména na zápěstí jsou patrné i četné exkoriace.

Laboratorní nález: Zvýšený počet eosinofilů, zvýšená hladina IgE, ostatní nález v normě.

1 Jaké jsou další predilekční lokalizace pro svrab?

- ☐ okolí prsních areol
- ☐ obličej
- ☐ pupek
- ☐ vlasová část hlavy
- ☐ přední axilární rýhy
- ☐ záda
- ☐ lokty

2 Jak se jmenuje parazit, který způsobuje toto onemocnění?

- ☐ Ixodes scabiei
- ☐ Trombicula autumnalis
- ☐ Pediculus scabiei
- ☐ Trypanosoma cruzi
- ☐ Sarcoptes scabiei

Submit

← Zpět na stránku Kazuistika Svrabu

Pokračovat na Diferenciální diagnóza →