

# Prohlídka místa činu při sebevraždě

**Sebevražda** (suicidium) je uskutečněné rozhodnutí připravit se o život.

Prohlídka zemřelých je třeba provést vždy a je prováděna lékaři. Účelem prohlídky zemřelého je zjistit smrt osoby, pravděpodobnou příčinu smrti, dobu smrti a určit, zda má být provedena pitva. Při prohlídce těla nesmí být poškozeny případné stopy na místě činu, které by mohly být důležité v rámci policejního vyšetřování. V Praze a Středočeském kraji je zřízena služba tzv. koronera (lékař, který provádí prohlídku zemřelých.)

Odborná činnost lékaře na místě prohlídky zemřelého obsahuje:

- *prohlídka zemřelých a místa nálezu;*
- *stanovení diagnózy smrti;*
- *stanovení příčiny smrti;*
- *určení, zda se jedná o smrt přirozenou nebo násilnou;*
- *popis rozvoje posmrtných změn;*
- *určení doby smrti.*

## Prohlídka místa nálezu

- prohlídka místa nálezu těla je velmi důležitá z hlediska zjištění okolností úmrtí, předběžného určení doby a příčiny smrti;
- prohlídku těla nebo nalezené části provádí vždy lékař;
- ohledání místa nálezu provádí kriminalistický technik;
- sebevrazi zpravidla vyhledávají opuštěná místa, vzdálené příbytky, těžko přístupná místa (nejen v domech, sklepech, půdách, záchodech, ale často odjedou vlakem daleko od domova);
- zemřelí jsou nalézáni v různých místech a polohách;
- místnost, kde je sebevražda provedená bývá zpravidla zevnitř zavřena (zamknuté dveře zevnitř) nebo jinak zajištěna;
- u otravy plynem mohou být okna a škvíry zalepeny;
- u osob psychopatických nebo hysterických dochází výjimečně k sebevraždě před zraky lidí (skok z okna na nejživější třídě, v divadle střílnou zbraní), těchto případů je málo;
- na místě činu jsou často dopisy na rozloučenou, nebo těsně před sebevraždou jsou odeslány;
  - v dopise je často uveden motiv, ale někdy je tento motiv úmyslně nesprávný a pravá příčina se zamlčuje.

## Způsob sebevraždy

- způsob sebevraždy je většinou jednoduchý;
- člověk jedná rychle a jednoduše;
- sebevražděná poranění jsou zpravidla na typických místech, která jsou dobře dosažitelná rukou;
- u sebevražd ostrým nástrojem pozorujeme četné řezné rány hlavně na zápěstí nebo na krku;
- sebevraždy tupým předmětem (sebeutlučení) jsou ojedinělé;
- smrt sebevraždou v důsledku polytraumatu je typická při pádu z výše nebo skoku pod dopravní prostředek;
- u utopení je rozlišení sebevraždy a vraždy prakticky nemožné;
- sebevražděná poranění si sebevrah způsobuje na obnaženém těle (rozdíl od vraždy, kdy jsou poranění vedena skrze oděv);
- bodné rány u sebevraždy bývají lokalizované v krajině srdeční nebo na břicho;
  - bodné rány jsou v takovém případě četnější, soustředné, mají různou hloubku a směr a jsou v místech životně důležitých orgánů.

## Odkazy

### Podobné články

- vražda
- smrt
- sebevražda

### Použitá literatura

- VOREL, František, et al. *Soudní lékařství*. 1. vydání. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-728-1.
- ŠTEFAN, Jiří a Jiří HLADÍK, et al. *Soudní lékařství a jeho moderní trendy*. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3594-8.