

Propionibacterium acnes



Článek byl označen za rozpracovaný,


od jeho poslední editace však již uplynulo více než 30 dní


Chcete-li jej upravit, pokuste se nejprve vyhledat autora v historii (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Propionibacterium_acnes&action=history) a kontaktovat jej.

Podívejte se také do .

Pokud vše nasvědčuje tomu, že původní autor nebude v editacích v nejbližší době pokračovat, odstraňte šablonu {{Pracuje se}} a stránku .

Stránka byla naposledy aktualizována v pátek 17. června 2022 v 08:08.





Propionibacterium acnes je pomaly rastúca, anaeróbna, nesporelujúca Gram pozitívna tyčinka. Môže sa vyskytovať samostatne, v pároch, ale aj v skupinách. Táto baktéria fermentuje glukózu, čím vytvára kyselinu propionovú a ďalšie kyseliny (mliečnu, octovú). *Propionibacterium acnes* je vo väčšine prípadov nepatogénny kožný komenzál, avšak môže spôsobovať časté kožné ochorenie Acne vulgaris.

Patogenita

Propionibacterium acnes najčastejšie spôsobuje *Acne vulgaris*. Baktéria sa namnoží v zablokovanom póre a vylučovaním chemických látok naruší štruktúru steny póru, čo môže spôsobiť uvoľnenie baktérií ako napríklad *staphylococcus aureus* do kože a následne folikulitídu.

Terapia

Antibiotická terapia

V antibiotickej terapii sa využívajú tetracyklíny, makrolidy a klindamycin.

Fototerapia

Zdroje

WIKIPEDIA,. *Wikipedia* [online]. [cit. 2022-06-14]. <https://en.wikipedia.org/wiki/Propionibacterium_acnes?oldid=315728802>.

PŘÍRUČKA MIKROBIOLOGIE PRO BAKALÁŘE 3. LF UK,. *Příručka mikrobiologie pro bakaláře 3. LF UK* [online]. [cit. 2022-06-14]. <<http://mikrobiologie.lf3.cuni.cz/mikrobiologie-nova/Prukaz-primy/Prukaz-kultivacni/Bakteriologicka-diagnostika/Skupiny-bakterii/REPETITORIUM/Propionibacterium-acnes>>.

MICROBEWIKI,. *Propionibacterium* [online]. [cit. 2022-06-14]. <<https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Propionibacterium>>.