

# Riedelova tyreoiditida




**Riedelova tyreoiditida** je vzácná forma **chronické tyreoiditidy**, incidence se odhaduje mezi 0,04–0,3 %, častěji postihuje ženy. Často je asociována s dalšími poruchami imunitního systému ve smyslu autoimunitních onemocnění. Pravděpodobně jde o manifestaci IgG4 asociované nemoci.

Klinická manifestace je nespecifická, obvyklou manifestací je **tuhá struma** s projevy spíše mechanického útlaku. Hypofunkce štítné žlázy může být u části pacientů, u další části se může rozvinout v průběhu choroby, není však charakteristickým projevem. Poměrně obvyklým znakem je **lokální invaze**. Diagnosticky významná je histopatologie, Riedelova tyreoiditida může být hůře rozlišitelná od fibrózní formy Hashimotovy tyreoiditidy a od nádorových změn. Byla publikována jen jedna kazuistika s fatálním průběhem, jinak onemocnění zřejmě nezkracuje život.

## Odkazy

### Virtuální preparáty



## Související články

- IgG4 asociovaná nemoc
- Chronická (autoimunitní) tyreoiditida
- Nádory štítné žlázy
- Riedelova tyreoiditida/PGS

## Literatura

- PAPI, G. a V. A. LIVOLSI. Current concepts on Riedel thyroiditis. *Am J Clin Pathol* [online]. 2004, vol. 121 Suppl, s. S50-63, dostupné také z <[http://ajcp.ascpjournals.org/content/supplements/121/Suppl\\_1/S50.full.pdf+html](http://ajcp.ascpjournals.org/content/supplements/121/Suppl_1/S50.full.pdf+html)>. ISSN 0002-9173.
- HENNESSEY, J. V.. Clinical review: Riedel's thyroiditis: a clinical review. *J Clin Endocrinol Metab.* [online]. 2011, vol. 96, no. 10, s. 3031-41, dostupné také z <<https://academic.oup.com/jcem/article/96/10/3031/2834851>>. ISSN 1945-7197.