

Soubor:CHLUM set.JPG



Size of this preview: 800 × 600 pixels.

Original file (4,032 × 3,024 pixels, file size: 1.53 MB, MIME type: image/jpeg)

Popis

Popis Chlamydie - Ureaplasma - Mycoplasma test

Zdroj vlastní dílo

Datum 2019-09-27

Autor L.Hoznauerová

Licence

Tento soubor podléhá licenci Creative Commons *Uvedte původ* 3.0 Česko (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/deed.cs>)

Dílo smíte:

- **Šířit** — kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti.
- **Upravovat** — pozměňovat, doplňovat, využívat celý nebo částečně v jiných dílech.
- **Využívat komerčně.**



Za těchto podmínek:

- **Uvedte původ** — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

Toto shrnutí vyjadřuje v obecném jazyce základní podmínky licenčního ujednání Creative

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

	Date/Time	Thumbnail	Dimensions	User	Comment
current	09:49, 27 September 2019		4,032 × 3,024 (1.53 MB)	L.Hoznauerová (talk contribs)	{{Soubor popis = Chlamydie - Ureaplasma - Mycoplasma test zdroj = {{vlastní dílo}} datum = 2019-09-27 autor = L.Hoznauerová licence = {{cc by 3.0 cz}} }} Kategorie:Gynekologické nástroje Kategorie:Obrázky

You cannot overwrite this file.

File usage

There are no pages that use this file.

Metadata

This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.

If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.

Camera manufacturer	Apple
Camera model	iPhone SE
Exposure time	1/33 sec (0.03030303030303)
F Number	f/2.2
ISO speed rating	125
Date and time of data generation	08:41, 27 September 2019
Lens focal length	4.15 mm
Latitude	50° 4′ 17.3″ N
Longitude	14° 25′ 40.33″ E
Altitude	235.178 meters above sea level