

# Syndrom děravých kapilár

Syndrom děravých kapilár (též **Clarksonova choroba**) je extrémně **vzácná porucha**, při které dochází k masivnímu **úniku plasmy** a dalších **krevních komponent** z kapilár do okolní tkáně, svalů a tělních dutin. <sup>[1]</sup>

Clarksonova choroba je **idiopatická** (tj. příčina zatím není známá), patrně nebude dědičná. Může být vyvolaná při podání IL-2, jako nežádoucí účinek imunoterapie.

## Klinické příznaky

- **Náhlé otoky končetin**
- **Rapidní pokles krevního tlaku**
- **Vertigo**
- **Slabost**
- **Nausea**

Edémy se mohou tvořit okolo **srdce**, v **plicích** a dalších měkkých tkáních. Otoky mohou utlačit srdce a způsobit srdeční tamponádu nebo vyvolají edém plic, ascites atd. Krevní testy prokážou zvýšenou koncentraci erytrocytů (kvůli úniku plasmy), snížený albumin a monoklonální protein.

## Prognóza

Podle Mayo Clinic medián doby přežití léčeného syndromu je **15 let**. 5 let po diagnóze se dožije 86% léčených a 20% neléčených pacientů.

 Pokud je neléčena, dochází k hypovolemickému šoku, multiorgánovému selhání a smrti.

## Odkazy

### Související články

- Hypotenze
- Hypovolemický šok/kazuistika
- Šok

### Zdroj

- MAYO CLINIC,. *Syndrom děravých kapilár* [online]. [cit. 2016-01-11]. <<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/systemic-capillary-leak-syndrome/symptoms-causes/syc-20378147>>.

### Reference

1. MAYO CLINIC,. *Syndrom děravých kapilár* [online]. [cit. 2016-01-18]. <<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/systemic-capillary-leak-syndrome/symptoms-causes/syc-20378147>>.