

# Uživatel:Zef/XV

Zdroj: <http://www.uzis.cz/cz/mkn/>

No copyright infringement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. -- Zef\_d|P 21. 1. 2017, 12:25 (CET)



Kapitoly:

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII

TĚHOTENSTVÍ, POROD  
A ŠESTINEDĚLÍ (000–099)  
Poznámka: Kódy v této kapitole se použijí pro stavy vztahující se nebo zhoršené těhotenstvím, porodem a šestinedělím (mateřské, porodnické příčiny)  
Nepatří sem: určité nemoci a nehody komplikující těhotenství, porod a šestinedělí klasifikované jinde:  
  . vnější příčiny (pro úmrtí) (kapitola XX.)  
  . poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T88.1, T88.6–T98)  
  . duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím (F53.–)  
  . porodnický tetanus (A34)  
  . nekróza hypofýzy po porodu (E23.0)  
  . osteomalacie v šestinedělí (M83.0) zvýšený dohled nad:  
  . vysoce rizikovým těhotenstvím (Z35.–)  
  . normálním těhotenstvím (Z34.–)  
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:  
000–008 Těhotenství končící potratem  
010–016 Edém, proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství, při porodu a v šestinedělí  
020–029 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím 030–048 Péče o matku ve vztahu k plodu, amniotické dutině a možným  
porodním problémům 060–075 Komplikace porodu 080–084 Porod  
085–092 Komplikace spojené převážně s šestinedělím 094–099 Jiné porodnické stavy, nezařazené jinde  
512 / XV. KAPITOLA  
TĚHOTENSTVÍ KONČÍCÍ POTRATEM (000–008)  
Nepatří sem: přetrvávající těhotenství, které bylo mnohočetné, po potratu jednoho nebo více plodů (031.1)  
000 Ektopické těhotenství  
Patří sem: ektopické těhotenství s rupturou  
K označení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky 008.–.  
  0 Břišní těhotenství – graviditas abdominalis  
Nepatří sem: porod živého plodu při abdominálním těhotenství (083.3)  
péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství (036.7)  
  1 Tubární těhotenství  
  Vejcovodové těhotenství neporušené  
  Ruptura vejcovodu následkem těhotenství  
  Tubární potrat  
  2 Ovariální těhotenství  
  8 Jiné ektopické těhotenství  
Graviditas:  
  . cervicalis  
  . cornualis  
  . intraligamentosa  
  . intramuralis  
  9 Ektopické těhotenství NS  
001 Zásněť hroznová – mola hydatidosa  
K vyznačení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky 008.–.  
Nepatří sem: maligní mola hydatidosa (D39.2)  
  0 Klasická mola hydatidosa  
Kompletní mola hydatidosa  
  1 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa  
  9 Mola hydatidosa NS  
Trofoblastická nemoc NS Vezikulární mola NS  
002 Jiné anomálie plodového vejce

K označení jakékoliv přidružené komplikace lze použít dodatkový kód z položky 008.—.  
Nepatří sem: fetus papyraceus (031.0)  
. 0 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola  
Mola:  
. carnosa  
. dužnatá  
. nitroděložní NS Patologické vejce  
XV. KAPITOLA / 513  
. 1 Zamklý (nevypuzený) potrat  
Časné fetální úmrtí se zadržením mrtvého plodu  
Nepatří sem: zamklý potrat s(-e):  
. zaniklým vejcem (002.0)  
. molou:  
. hydatidózní (001.—)  
. nehydatidózní (002.0)  
. 8 Jiné určené anomálie plodového vejce  
Nepatří sem: s(-e):  
. zaniklým vejcem (002.0)  
. molou:  
. hydatidózní (001.—)  
. nehydatidózní (002.0)  
. 9 Jiné anomálie plodového vejce NS  
U položek 003–006 se používá následující členění na čtvrtém místě:  
. 0 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice  
Se stavy uvedenými pod 008.0  
. 1 Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením  
Se stavy uvedenými pod 008.1  
. 2 Neúplný potrat komplikovaný embolizací  
Se stavy uvedenými pod 008.2  
. 3 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi  
Se stavy uvedenými pod 008.3–008.9  
. 4 Neúplný potrat bez komplikací  
. 5 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve  
Se stavy uvedenými pod 008.0  
. 6 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením  
Se stavy uvedenými pod 008.1  
. 7 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací  
Se stavy uvedenými pod 008.2  
. 8 Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi  
Se stavy uvedenými pod 008.3–008.9  
. 9 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací  
003 Samovolný potrat – abortus spontaneus  
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou 003]  
Patří sem: spontánní potrat Nepatří sem: hrozící potrat (020.0)  
Poznámka: Neúplný potrat se zadržením zbytků plodového vejce  
514 / XV. KAPITOLA  
004 Lékařský potrat  
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou 003]  
Patří sem:  
005 Jiný potrat  
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou 003]  
006 Potrat NS  
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou 003]  
Patří sem: vyvolaný potrat NS  
007 Nezdařený pokus o potrat  
Patří sem: selhání pokusu o vyvolání potratu Nepatří sem: neúplný potrat (003–006)  
. 0 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve  
Se stavy uvedenými pod položkou 008.0  
. 1 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením  
Se stavy uvedenými pod položkou 008.1  
. 2 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací  
Se stavy uvedenými pod položkou 008.2  
. 3 Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi  
Se stavy uvedenými pod položkami 008.3–008.9  
. 4 Nezdařený lékařský potrat bez komplikací  
Selhání lékařského potratu NS  
. 5 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve  
Se stavy uvedenými pod položkou 008.0  
. 6 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením  
Se stavy uvedenými pod položkou 008.1  
. 7 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií  
Se stavy uvedenými pod položkou 008.2  
. 8 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi  
Se stavy uvedenými pod položkami 008.3–008.9  
. 9 Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací  
Selhání pokusu o potrat NS  
XV. KAPITOLA / 515  
008 Komplikace po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa  
Poznámka: Položka je poskytnuta pro kódování morbidit. Doporučení pro použití této položky jsou uvedena v pravidlech kódování příčin nemocnosti.  
. 0 Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa  
Endometritida  
Oophoritis  
Parametritida  
po stavech zařaditelných pod  
Pelveoperitonitida 000–007  
Salpingitida  
Salpingo–oophoritis Sepse  
Použij doplňkový kód (R57.2) je-li to nutné k identifikaci septického šoku  
Nepatří sem: septická nebo septikopyemická embolie (008.2) infekce močové soustavy (008.8)  
. 1 Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa  
Afibrinogenemie  
Defibrinační syndrom  
po stavech zařaditelných pod  
Hypovolemický šok  
000–007  
Intravaskulární koagulace  
. 2 Embolie po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa  
Embolie:  
. NS

- . vzduchová
- . amniální tekutinou
- . plicní

po stavech zařaditelných pod

- . pyemická

000–007

- . septická nebo septikopyemická
- . mýdlová

Trombembolie

- . 3 Šok po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa

Oběhový kolaps šok (pooperační)

Nepatří sem: septický šok (R57.2)

- . 4 Selhání ledvin po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa

Oligurie

Ledvinné:

- . selhání (akutní)
- . zástava činnosti
- . tubulární nekróza Uremie

- . 5 Poruchy výměny látek po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa

Nerovnováha elektrolytů po stavech zařaditelných pod 000–007

516 / XV. KAPITOLA

- . 6 Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa

Lacerace, perforace, trhlina nebo chemické poškození:

- . měchýře
- . střeva
- . širokého vazu
- . hrdla děložního
- . periuretrální tkáně
- . dělohy

- . 7 Jiné žilní komplikace po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
- . 8 Jiné komplikace po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa

Srdeční zástava

Infekce močové soustavy

- . 9 Komplikace po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa NS

Neurčené komplikace po stavech zařaditelných pod 000–007

EDÉM, PROTEINURIE A HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ (POZDNÍ GESTÓZA) V TĚHOTENSTVÍ, PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ (010–016)

010 Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí

Patří sem: uvedené stavy s dříve existující proteinurií

Nepatří sem: s nadstavbovou preeklampií (011)

- . 0 Dříve existující esenciální hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí

Stavy specifikované pod I10 jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí

- . 1 Dříve existující hypertenze s postižením srdce komplikující těhotenství, porod a šestinedělí

Stavy specifikované pod I11.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí

- . 2 Dříve existující hypertenze s postižením ledvin komplikující těhotenství, porod a šestinedělí

Stavy specifikované pod I12.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí

- . 3 Dříve existující hypertenze s postižením srdce a ledvin komplikující těhotenství, porod a šestinedělí

Stavy specifikované pod I13.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí

- . 4 Dříve existující sekundární hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí

Stavy specifikované pod I15.– jako důvod pro péči porodníka během těhotenství, porodu a šestinedělí

XV. KAPITOLA / 517

- . 9 Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí NS

011 Preeklampsie v nadstavbě nad chronickou hypertenzí

Stavy uvedené pod položkou 010.– komplikované preeklampií Preeklampsie nasedající na:

- . hypertenzi NS
- . preexistující hypertenzi Preeklampsie superponovaná Preeklampsie roubovaná

012 Gestační [vyvolaný těhotenstvím] edém a proteinurie bez hypertenze

- . 0 Gestační edém
- . 1 Gestační proteinurie
- . 2 Gestační edém s proteinurií

013 Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze

Gestační

hypertenze NS

Těhotenstvím vyvolaná

Tranzitorní hypertenze

014 Preeklampsie

Nepatří sem: roubovaná, superponovaná preeklampsie (011)

- . 0 Lehká až střední preeklampsie
- . 1 Těžká preeklampsie
- . 2 HELLP syndrom

Kombinace hemolýzy, zvýšených jaterních enzymů a sníženého počtu krevních destiček

- . 9 Preeklampsie NS

015 Eklampsie

Patří sem: křeče po stavech uvedených pod položkami 010–014 a 016

eklampsie vyvolaná těhotenstvím, nebo preexistující hypertenze

- . 0 Eklampsie v těhotenství
- . 1 Eklampsie při porodu
- . 2 Eklampsie v šestinedělí
- . 9 Eklampsie neurčená do časového období

Eklampsie NS

016 Neurčená hypertenze v těhotenství

518 / XV. KAPITOLA

JINÁ ONEMOCNĚNÍ MATKY PŘEVÁŽNĚ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM (020–029)

Poznámka: Položky 024.– a 025 zahrnují uvedené stavy vyskytnou-li se během porodu nebo šestinedělí.

Nepatří sem: péče o matku ve vztahu k plodu, amniové dutině a možným porodním problémům (030–048)

onemocnění matky zařazené jinde, ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (098–099)

020 Krvácení v časném těhotenství

Nepatří sem: těhotenství ukončené potratem (000–008)

- . 0 Hrozící potrat

Krvácení určené jako způsobené hrozícím potratem

- . 8 Jiné krvácení v časném těhotenství
- . 9 Krvácení v časném těhotenství NS

021 Nadměrné zvracení v těhotenství – hyperemesis gravidarum

- . 0 Mírná hyperemesis gravidarum

Hyperemesis gravidarum mírná nebo NS začínající před koncem 22. týdne těhotenství

- . 1 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu

Hyperemesis gravidarum, začínající před koncem 22. týdne těhotenství s poruchou metabolismu jako je:

- . nedostatek uhlovdanů
- . dehydratace
- . nerovnováha elektrolytů

- . 2 Pozdní zvracení v těhotenství
- Nadměrné zvracení začínající po 22 dokončených týdnech těhotenství
- . 8 Jiné zvracení komplikující těhotenství
- Zvracení způsobené nemocí uvedenými jinde, komplikující těhotenství
- K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód
- . 9 Zvracení v těhotenství NS
- 022 Žilní komplikace a hemoroidy v těhotenství
- Nepatří sem: embolie plicní v gestaci (088.-) následující stavy jako komplikace:
  - . potratu nebo ektopického těhotenství nebo mola hydatidosa (000–007, 008.7)
  - . porodu a šestinedělí (087.-)
  - . 0 Varikózní žíly na dolních končetinách v těhotenství
- Varikózní žíly NS v těhotenství
- . 1 Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
- Perineální
- Poševní varixy v těhotenství
- Vulvální
- XV. KAPITOLA / 519
- . 2 Podkožní tromboflebitida dolních končetin v těhotenství
- Tromboflebitida nohou v těhotenství
- . 3 Hluboká flebotrombóza v těhotenství
- Hluboká žilní trombóza, předporodní
- . 4 Hemoroidy v těhotenství
- . 5 Mozková venózní trombóza v těhotenství
- Trombóza mozkového sinu v těhotenství
- . 8 Jiné žilní komplikace v těhotenství
- . 9 Žilní komplikace v těhotenství NS
- Těhotenská:
  - . flebitida NS
  - . flebopatie NS
  - . trombóza NS
- 023 Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
- Nepatří sem: gonokokové infekce (098.2) infekce s predominantně sexuálním způsobem přenosu NS (098.3)
- syfilis (098.1) tuberkulóza urogenitálního systému (098.0) venerické onemocnění NS (098.3)
- . 0 Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
- . 1 Infekce močového měchýře v těhotenství
- . 2 Infekce močové trubice v těhotenství
- . 3 Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
- . 4 Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
- . 5 Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
- . 9 Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
- Infekce močové a pohlavní soustavy NS
- 024 Diabetes mellitus v těhotenství
- Patří sem: při porodu a v šestinedělí
  - . 0 Dříve existující diabetes mellitus 1. typu
  - . 1 Dříve existující diabetes mellitus 2. typu
  - . 2 Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
  - . 3 Dříve existující diabetes mellitus NS
  - . 4 Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
- Gestační diabetes mellitus NS
- . 9 Diabetes mellitus v těhotenství NS
- 025 Malnutrice v těhotenství
- Malnutrice při porodu a v šestinedělí
- 026 Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství
  - . 0 Nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství
- Nepatří sem: gestační edém (012.0, 012.2)
- 520 / XV. KAPITOLA
- . 1 Nízká váha získaná v těhotenství
- . 2 Péče v těhotenství pro habituaální potrácení
- Nepatří sem: habituaální potrácení:
  - . se současným potratem (003–006)
  - . bez současného těhotenství (N96)
  - . 3 Zadržena nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
  - . 4 Herpes gestationis
  - . 5 Hypotenzní syndrom matky
- Klidový hypotenzní syndrom
- . 6 Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
- Cholestáza (intrahepatická) v těhotenství Porodnická cholestáza
- Nepatří sem: hepatorenální syndrom následující po porodu (090.4)
- . 7 Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
- Nepatří sem: traumatické rozdělení (rozestup) spony stydké během porodu (071.6)
- . 8 Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
- Vyčerpání a únava Periferní neuritida Onemocnění ledvin
- . 9 Stavy spojené s těhotenstvím NS
- 028 Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
- Nepatří sem: diagnostické nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
- péče o matku ve vztahu k plodu, amniové dutině a možným porodním problémům (030–048)
- . 0 Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
- . 1 Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
- . 2 Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
- . 3 Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky
- . 4 Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
- . 5 Abnormální chromozomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
- . 8 Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
- . 9 Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky NS
- 029 Komplikace anestezie v průběhu těhotenství
- Patří sem: komplikace u matky vzniklé po aplikaci celkové nebo lokální anestezie, analgezie nebo jiných sedativ
- v průběhu těhotenství Nepatří sem: komplikace anestezie během:
  - . potratu nebo ektopického těhotenství nebo mola hydatidosa (000–008)
  - . porodu (074.-)
  - . v šestinedělí (089.-)
- XV. KAPITOLA / 521
- . 0 Plicní komplikace anestezie v průběhu těhotenství
- Aspirační pneumonie Vdechnutí žaludečního obsahu nebo nespecifikovaných sekretů Mendelsonův syndrom Pneumotorax
- . 1 Srdeční komplikace anestezie v průběhu těhotenství
- Srdeční:
  - . zástava
  - . selhání
  - . 2 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezii v průběhu těhotenství
- Mozková anoxie způsobená anestezii v průběhu těhotenství
- . 3 Toxická reakce na lokální anestezii v průběhu těhotenství
- . 4 Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestezii v průběhu těhotenství

. 5 Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestezie v průběhu těhotenství  
. 6 Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství  
. 8 Jiné komplikace anestezie v průběhu těhotenství  
. 9 Komplikace anestezie v průběhu těhotenství NS  
PÉČE O MATKU VE VZTAHU K PLODU, AMNIOVÉ  
DUTINĚ A MOŽNÝM PORODNÍM PROBLÉMŮM (030–048)  
030 Mnohočetné těhotenství  
Nepatří sem: komplikace mnohočetného těhotenství (031.–)  
. 0 Těhotenství dvojčetné  
. 1 Těhotenství trojčetné  
. 2 Těhotenství čtyřčetné  
. 8 Jiné mnohočetné těhotenství  
. 9 Mnohočetné těhotenství NS  
031 Komplikace mnohočetného těhotenství  
Nepatří sem: disproporce způsobené spojením dvojčat (033.7) prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd. (063.2)  
nepříznivá nebo patologická poloha jednoho nebo více plodů (032.5)  
při poruchách porodu (064–066)  
. 0 Fetus papyraceus  
Fetus compressus  
. 1 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů  
. 2 Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů  
. 8 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství  
522 / XV. KAPITOLA  
032 Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu  
Patří sem: uvedené stavy jako důvod k pozorování, hospitalizaci nebo jiné porodnické péči o matku, nebo pro císařský řez dříve než začne porod  
Nepatří sem: uvedené stavy s poruchou porodu (064.–)  
. 0 Péče o matku pro nestálou polohu plodu  
. 1 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním  
. 2 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu  
Poloha:  
. šikmá  
. příčná  
. 3 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou  
. 4 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu  
Nevstupující hlavička  
. 5 Péče o matku při vícečetném těhotenství s nepříznivou nebo patologickou polohou jednoho nebo více plodů  
. 6 Péče o matku po úpravě polohy  
. 8 Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu  
. 9 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS  
033 Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví  
Patří sem: uvedené stavy jako důvod pro pozorování, hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku, nebo pro císařský řez dříve než začne porod  
Nepatří sem: uvedené stavy s poruchou porodu (065–066)  
. 0 Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky  
Pánevní deformace jako příčina nepoměru NS  
. 1 Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví  
Zúžená pánev NS způsobující nepoměr  
. 2 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu  
Zúžení (pánevního) vchodu matky způsobující nepoměr  
. 3 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu  
Zúžení střední části (pánve) Zúžení východu (pánevního)  
. 4 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem  
. 5 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem  
Nepoměr s původem v plodu při normálně utvářeném plodu Nepoměr plodu NS  
. 6 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem  
XV. KAPITOLA / 523  
. 7 Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu  
Spojená dvojčata Plodový:  
. ascites  
. hydrops  
. meningomyelokéla  
. sakrální teratom  
. tumor  
. 8 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu  
. 9 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS  
Cefalopelvický nepoměr NS Fetopelvický nepoměr NS  
034 Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů  
Patří sem: uvedené stavy jako důvod pro pozorování, hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku nebo pro primární císařský řez dříve než začne porod  
Nepatří sem: uvedené stavy s poruchou porodu (065.5)  
. 0 Péče o matku pro vrozené vady dělohy  
Péče o matku pro:  
. zdvojenou dělohu  
. uterus bicornis  
. 1 Péče o matku pro nádor těla děložního  
Péče o matku pro:  
. polyp těla děložního  
. fibroid dělohy  
Nepatří sem: péče o matku pro nádor hrdla děložního (034.4)  
. 2 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci  
Péče o matku pro jizvu po předcházejícím císařském řezu nebo jiné operaci na děložní stěně  
Nepatří sem: vaginální porod po předchozím císařském řezu NS (075.7)  
. 3 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního  
Péče o matku pro:  
. cerclage  
s nebo bez inkompetence hrdla  
. Shirodkarovu suturu  
děložního  
. 4 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního  
Péče o matku pro:  
. polyp děložního hrdla  
. předcházející operační výkon na děložním hrdle  
. strikturu nebo stenózu děložního hrdla  
. nádor děložního hrdla  
. 5 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy  
Péče o matku pro:  
. inkarceraci  
. sestup

těhotné dělohy  
  . retroverzi  
524 / XV. KAPITOLA  
  . 6 Péče o matku pro abnormality pochvy  
Péče o matku pro:  
  . předcházející operaci pochvy  
  . pochvu s přepážkou  
  . stenózu pochvy (získanou)(vrozenou)  
  . strikturu pochvy  
  . nádor pochvy  
Nepatří sem: péče o matku pro vaginální varixy v těhotenství (022.1)  
  . 7 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze  
Péče o matku pro:  
  . fibrózu perinea  
  . předcházející operaci hráze nebo vulvy  
  . rigidní hráz  
  . nádor vulvy  
Nepatří sem: péče o matku pro varixy vulvy a perinea v těhotenství (022.1)  
  . 8 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů  
Péče o matku pro:  
  . cystokélu  
  . předcházející úpravu pánevního dna  
  . venter pendulus  
  . rektokélu  
  . rigidní pánevní dno  
  . 9 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů NS  
035 Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu  
Patří sem: uvedené stavy plodu jako důvod pro pozorování, hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku, nebo pro ukončení těhotenství  
Nepatří sem: péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví (033.–)  
  . 0 Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu  
Péče o matku pro (podezření) na:  
  . anencefalii  
  . spinu bifidu  
Nepatří sem: chromozomální aberace plodu (035.1)  
  . 1 Péče o matku pro (podezření) chromozomální aberace plodu  
  . 2 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu  
Nepatří sem: chromozomální aberace plodu (035.1)  
  . 3 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky  
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou infekcí matky:  
  . cytomegalovirem  
  . zarděnkami  
  . 4 Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem  
XV. KAPITOLA / 525  
  . 5 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivý)  
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu návykem na drogy (léčiva)  
Nepatří sem: tíseň plodu při porodu způsobená podáním léčiv (068.–)  
  . 6 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením  
  . 7 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony  
Péče o matku pro (podezření) poškození plodu:  
  . amniocentézou  
  . výkony pro biopsii  
  . hematologickým vyšetřením  
  . nitroděložním antikoncepčním výkonem  
  . nitroděložní operací  
  . 8 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu  
Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu pro onemocnění matky:  
  . listeriózou  
  . toxoplazmózou  
  . 9 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu  
NS  
036 Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu  
Patří sem: uvedené stavy plodu a důvod pro pozorování, hospitalizaci nebo jinou porodnickou péči o matku, nebo ukončení těhotenství  
Nepatří sem: porod komplikovaný tísní plodu (068.–) syndrom placentární transfuze (043.0)  
  . 0 Péče o matku pro izoimunizaci Rh  
Anti-D [Rh] – protilátky  
Rh inkompatibilita (s hydropsem fetu)  
  . 1 Péče o matku pro jinou izoimunizaci  
AB0 izoimunizace  
Izoimunizace NS (s hydropsem fetu)  
  . 2 Péče o matku pro hydrops plodu  
Hydrops plodu:  
  . NS  
  . bez spojení s izoimunizací  
  . 3 Péče o matku pro známky hypoxie plodu  
  . 4 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)  
Nepatří sem: zamlklý potrat (002.1)  
  . 5 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu  
Péče o matku pro známou nebo suspektní:  
  . retardaci růstu plodu nebo hypotrofii plodu  
  . insuficienci placenty  
  . 6 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu  
Péče o matku pro veliký nebo obrovský plod  
526 / XV. KAPITOLA  
  . 7 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství  
  . 8 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu  
  . 9 Péče o matku pro nemoc a stav plodu NS  
040 Polyhydramnion  
041 Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan)  
Nepatří sem: předčasné porušení plodových blan (042.–)  
  . 0 Oligohydramnion  
Oligohydramnion bez protržení plodových blan  
  . 1 Infekce plodového vaku nebo plodových blan  
Amniitida  
Chorioamniitida  
Membranitida  
Placentitida  
  . 8 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů  
  . 9 Poruchy plodové vody a plodových obalů NS  
042 Předčasné porušení plodových blan  
  . 0 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin

- . 1 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách

Nepatří sem: s porodem oddáleným terapií (042.2)

- . 2 Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií
- . 9 Předčasné porušení plodových blan NS

043 Placentární poruchy

Nepatří sem: péče o matku pro nízkou hmotnost plodu způsobenou placentární insuficiencí (036.5)

vcestné lůžko – placenta praevia (044.–) předčasné odlučování placenty [abruptio placenta praecox] (045.–)

- . 0 Syndromy placentární transfuze

transfuze:

- . z plodu do matky
- . z matky do plodu
- . z dvojčete do dvojčete
- . 1 Malformace placenty

Abnormální placenta NS

Placenta circumvalata

- . 2 Chorobně adheující placenta

Placenta:

- . accreta
- . increta
- . percreta

Použití dodatkového kódu, je-li to nutné, k identifikaci jakéhokoliv:

- . krvácení ve třetí době 072.0
- . zadržaná placenta bez krvácení 073.0

XV. KAPITOLA / 527

- . 8 Jiné placentární poruchy

Placentární:

- . dysfunkce
- . infarzace
- . 9 Placentární porucha NS

044 Vcestné lůžko – placenta praevia

- . 1 Placenta praevia s krvácením

Nízko nasedající lůžko NS nebo s krvácením

Placenta praevia:

- . marginální
- . partiální
- . totální

Nepatří sem:

045 Předčasné odlučování placenty – abruptio placenta praecox

- . 0 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti

Odloučení placenty s (výrazným) krvácením spojeným s:

- . afibrinogenemií
- . diseminovanou intravaskulární koagulací
- . hyperfibrinolýzou
- . hypofibrinogenemií
- . 8 Jiné předčasné odloučení placenty
- . 9 Předčasné odloučení placenty NS

Abruptio placenta praecox NS

046 Předporodní krvácení jinde neuvedené

Nepatří sem: krvácení v časném těhotenství (020.–) krvácení při porodu nezařazené jinde (067.–) vcestné lůžko – placenta praevia (044.–)

předčasné odlučování placenty [abruptio placenta praecox] (045.–)

- . 0 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti

Předporodní krvácení (nadměrné) spojené s:

- . afibrinogenemií
- . diseminovanou intravaskulární koagulací
- . hyperfibrinolýzou
- . hypofibrinogenemií
- . 8 Jiné předporodní krvácení
- . 9 Předporodní krvácení NS

047 Falešná porodní činnost – partus spurius, dolores praesagientes

- . 0 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
- . 1 Falešná porodní činnost v 37. dokončeném týdnu těhotenství a později
- . 9 Falešná porodní činnost NS

528 / XV. KAPITOLA

048 Prodloužené těhotenství

Po termínu (10 dnů)

KOMPLIKACE PORODU (060–075)

060 Předčasná porodní činnost a porod

Počátek porodní činnosti před 37 dokončenými týdny těhotenství

- . 0 Předčasná porodní činnost bez porodu

Předčasná porodní činnost:

- . indukovaná
- . spontánní
- . 1 Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem

Předčasná porodní činnost s porodem NS

Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem císařským řezem

- . 2 Předčasná spontánní porodní činnost s porodem v termínu

Předčasná spontánní porodní činnost s porodem císařským řezem v termínu

- . 3 Předčasný porod bez spontánní porodní činnosti

Předčasný porod:

- . císařským řezem bez spontánní porodní činnosti
- . s indukci

061 Selhání indukce porodu

- . 0 Selhání běžné indukce porodu

Selhání indukce (porodu):

- . oxytocinem
- . prostaglandiny
- . 1 Selhání instrumentálního vyvolání porodu

Selhání indukce (porodu):

- . mechanicky
- . operativně
- . 8 Jiné selhání indukce porodu
- . 9 Selhání indukce porodu NS

062 Poruchy porodních sil

- . 0 Primárně slabá děložní činnost

Porucha rozvíjení hrdla Primární děložní hypotonie

Slabá děložní činnost v průběhu skryté fáze porodu

- . 1 Sekundárně slabá děložní činnost

Zadržetí aktivní fáze porodu Sekundární děložní hypotonie

- . 2 Jiná ochablost dělohy

Atonie dělohy

Nestálé děložní stahy

Hypotonická dysfunkce dělohy NS  
Nepravidelné děložní stahy  
Slabé kontrakce  
Ochablost dělohy NS  
XV. KAPITOLA / 529  
. 3 Překotný porod  
. 4 Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce  
Funkční rigidita hrdla, branky Dystokia uteri Nekoordinované děložní stahy  
Sutkovitá kontrakce dělohy – trismus uteri Hypertonická dysfunkce dělohy – děložní hypertonus Nekoordinovaná děložní činnost  
Tetanické kontrakce Děložní dystokie NS  
Nepatří sem: dystokie NS (066.9)  
. 8 Jiné poruchy porodních sil  
. 9 Porucha funkce porodních sil NS  
063 Prodloužený porod  
. 0 Prodloužená první doba porodní  
. 1 Prodloužená druhá doba porodní  
. 2 Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.  
. 9 Prodloužený porod NS  
Prodloužený porod NS  
064 Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu  
. 0 Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu  
Hluboký příčný stav hlavičky  
Porucha mechanismu porodu způsobená přetrvávající (polohou):  
. occipitoiliakální  
. occipitoposteriorní  
. occipitosakrální  
. occipitotransverzální  
. 1 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním  
. 2 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou  
Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním bradičkou  
. 3 Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou  
. 4 Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka  
Vyhřezlá ručka  
Nepatří sem: vklíněná raménka (066.0) zadržení raménka dystokií (066.0)  
. 5 Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu  
. 8 Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním  
. 9 Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním NS  
530 / XV. KAPITOLA  
065 Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky  
Nepatří sem: péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví (033.–)  
. 0 Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví  
. 1 Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví  
. 2 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu  
. 3 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního východu a kontrakcí střední části pánevní dutiny  
. 4 Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví NS  
Nepatří sem: porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou plodu (066.2, 066.3)  
. 5 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů  
Porucha mechanismu porodu způsobená stavy uvedenými pod 034.–  
. 8 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve  
. 9 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve NS  
066 Jiné poruchy mechanismu porodu  
. 0 Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií  
Vklíněná raménka  
. 1 Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty  
. 2 Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem  
. 3 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu  
Poruchy způsobené:  
. spojenými dvojčaty  
. ascitem  
. hydropsem  
. meningomyelokélou plodu  
. sakrálním teratomem  
. nádorem  
. hydrocefalickým plodem  
. 4 Nezdařený pokus o porod NS  
Nezdařený pokus o porod s následným porodem císařským řezem  
. 5 Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS  
Neúspěšný pokus o porod kleští či vakuumextrakcí s následným porodem kleštěmi případně císařským řezem  
. 8 Jiná určená porodní porucha  
. 9 Porodní porucha NS  
Dystokie NS  
XV. KAPITOLA / 531  
067 Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde  
Nepatří sem: předporodní krvácení neuvedené jinde (046.–) včestné lůžko (044.–)  
poporodní krvácení (072.–)  
předčasné odlučování placenty [abruptio placentae] (045.–)  
. 0 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti  
S (nadměrným) krvácením způsobeným:  
. afibrinogenemií  
. diseminovanou intravaskulární koagulací  
. hyperfibrinolýzou  
. hypofibrinogenemií  
. 8 Jiné určené krvácení při porodu  
Nadměrné krvácení při porodu  
. 9 Krvácení při porodu NS  
068 Porod komplikovaný tísní plodu  
Patří sem: tíseň plodu při porodu způsobená podáním léčiv  
. 0 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev)  
Fetální:  
. bradykardie  
. nepravidelnosti frekvence  
. tachykardie  
Nepatří sem: s mekoniem v plodové vodě (068.2)  
. 1 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě  
Nepatří sem: s nenormální srdeční frekvencí plodu (068.2)  
Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě  
. 3 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu  
Fetální acidóza  
Porucha acidobasické rovnováhy u plodu  
. 8 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu  
Důkaz tísně plodu:

- . elektrokardiografický
- . ultrazvukový
- . 9 Porod komplikovaný tísní plodu NS
- 069 Porod komplikovaný poruchami pupečníku
- . 0 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
- . 1 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
- Pupečník těsně ovinující krk plodu
- . 2 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku, s kompresí
- Kompresie pupečníku, NS
- . 3 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
- . 4 Porod komplikovaný vasa praevia
- Krvácení z vasa praevia
- 532 / XV. KAPITOLA
- . 5 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
- Pohmoždění
- Hematom pupečníku
- Trombóza cév
- . 8 Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
- Pupečník okolo krku bez komprese
- . 9 Porod komplikovaný poruchou pupečníku NS
- 070 Trhlina hráze (perinea) při porodu
- Patří sem: epiziotomie prodloužená trhlinou Nepatří sem: vysoká porodní trhlina pochvy (071.4)
- lacerace sulcus vaginalis (071.4)
- . 0 Trhlina hráze prvního stupně při porodu
- Perineální lacerace, ruptura nebo protržení (postihující):
- . spojení velkých pysků
- . pysky
- . periuretrální tkáně
- . kůži
- . sliznice
- . pochvu (dolní část)
- . vulvu
- Nepatří sem: periuretrální lacerace zahrnující uretru (071.5) s lacerací:
- . vyšší vaginální stěny (střední) (horní třetina vaginální stěny) (071.4)
- . sulcus vaginalis (071.4)
- . 1 Trhlina hráze druhého stupně při porodu
- Perineální lacerace, ruptura nebo protržení jako pod 070.0
- a postihující rovněž:
- . pánevní dno
- . perineální svaly
- . vaginální svaly
- Nepatří sem: postihující anální sfinkter (070.2)
- . 2 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
- Perineální lacerace, ruptura nebo protržení jako pod 070.1
- a postihující rovněž:
- . anální sfinkter
- . rektovaginální septum
- . sfinkter NS
- Nepatří sem: postihující anální a rektální sliznici (070.3)
- . 3 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
- Perineální lacerace, ruptura nebo protržení jako pod 070.2
- a postihující rovněž:
- . anální sliznici
- . rektální sliznici
- . 9 Trhlina hráze při porodu NS
- 071 Jiné porodní poranění
- Patří sem: instrumentální poškození
- . 0 Ruptura dělohy před začátkem porodu
- XV. KAPITOLA / 533
- . 1 Ruptura dělohy při porodu
- Ruptura dělohy neuvedená jako příhodivší se před začátkem porodu
- . 2 Poporodní inverze dělohy
- . 3 Porodní lacerace hrdla
- Kruhovité oddělení hrdla
- . 4 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
- Lacerace:
- . střední nebo horní třetiny vaginální stěny
- . sulcus vaginalis
- Nepatří sem: dolní části pochvy (070.–)
- . 5 Jiné porodní poranění pánevních orgánů
- Porodnické poranění:
- . močového měchýře
- . močové trubice
- Nepatří sem: (menší) lacerace zahrnující pouze periuretrální tkáň (070.0)
- . 6 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
- Porodní odtržení vnitřní chrupavky spony
- Porodní poškození kostrče
- Porodní traumatický rozestup spony stydké
- . 7 Porodní hematom pánve
- Porodnický hematom:
- . hráze
- . pochvy
- . vulvy
- . 8 Jiné určené porodní poranění
- . 9 Porodní poranění NS
- 072 Poporodní krvácení
- Patří sem: krvácení po porodu plodu nebo dítěte
- . 0 Krvácení ve třetí době
- Krvácení spojené se zadržnou, adhezující nebo přirostlou placentou
- Zadržaná placenta NS
- Použijte dodatkového kódu je-li to nutné k identifikaci jakéhokoliv typu adhezující placenty (043.2)
- . 1 Jiné krvácení bezprostředně po porodu
- Krvácení následující porod placenty
- Poporodní (atonické) krvácení NS
- . 2 Opožděné a sekundární poporodní krvácení
- Krvácení spojené se zadržením částí placenty nebo plodových blan Poporodní krvácení prodloužené nebo sekundární
- Zadržené části placenty nebo plodových blan NS, po porodu
- . 3 Poporodní vady koagulace
- Poporodní:
- . afibrinogenemie
- . fibrinolýza

534 / XV. KAPITOLA  
073 Zadržená placenta nebo blány plodové bez krvácení  
. 0 Zadržená placenta bez krvácení  
Použijte dodatkového kódu je-li to nutné k identifikaci jakéhokoliv typu adheující placenty (043.2)  
. 1 Zadržené části placenty nebo plodových blan bez krvácení  
074 Komplikace anestezie při porodu  
Patří sem: mateřské komplikace vzniklé z aplikace celkových nebo lokálních anestetik, analgetik nebo jiných sedativ při porodu  
. 0  
Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu  
Aspirace žaludečního obsahu nebo  
štvát NS  
způsobené anestézií při porodu  
. 1  
Mendelsonův syndrom  
Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu  
Pneumotorax plic způsobený anestézií při porodu  
. 2 Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu  
Srdeční:  
. zástava  
způsobené anestézií při porodu  
. selhání  
. 3 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu  
Anoxie mozku  
. 4 Alergická reakce na místní anestetika při porodu  
. 5 Spinální a epidurální anestezie vyvolávající bolest hlavy při porodu  
. 6 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu  
. 7 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu  
. 8 Jiné komplikace anestezie při porodu  
. 9 Komplikace anestezie při porodu NS  
075 Jiné komplikace porodu nezařazené jinde  
Nepatří sem: puerperální infekce (086.–)  
puerperální sepse (085)  
. 0  
Tíseň matky při porodu  
. 1 Šok při nebo po porodu  
Porodnický šok  
. 2  
Horečka při porodu nezařazená jinde  
. 3  
Jiná infekce při porodu  
Sepse při porodu  
. 4  
Jiné komplikace porodnických operací a výkonů  
Srdeční:  
následující císařský řez nebo jiné  
. zástava  
porodnické operace a porodní  
. selhání  
výkony  
Anoxie mozku  
Nepatří sem: komplikace anestezie při porodu (074.–)  
porodnické operační rány:  
. dehiscence nebo rozpad (090.0–090.1)  
. hematom (090.2)  
. infekce (086.0)  
XV. KAPITOLA / 535  
. 5 Prodloužený porod po umělém protržení plodových blan  
. 6 Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan  
Nepatří sem: spontánní předčasné porušení plodových blan (042.–)  
. 7 Vaginální porod následující po předchozím císařském řezu  
. 8 Jiné určené komplikace při porodu  
. 9 Komplikace porodu NS  
POROD (080–084)  
Poznámka: Použití těchto kategorií se má provádět podle pravidel a pokynů pro kódování příčin nemoci a úmrtnosti uvedených ve 2. díle MKN-10.  
080 Spontánní porod jediného dítěte  
Patří sem: případy s minimální nebo bez pomoci, s nebo bez epiziotomie  
kompletně normální porod  
. 0 Spontánní porod záhlavím  
. 1 Spontánní porod koncem pánevním  
. 8 Jiný spontánní porod jediného dítěte  
. 9 Spontánní porod jediného dítěte NS  
Spontánní porod NS  
081 Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí  
Nepatří sem: neúspěšné použití kleští nebo vakuumextrakce (066.5)  
. 0 Porod kleštěmi východovými  
. 1 Porod středními kleštěmi  
. 2 Porod středními kleštěmi s rotací  
. 3 Jiný a NS porod kleštěmi  
. 4 Porod vakuumextrakcí  
. 5 Porod kombinací kleští a vakuumextrakce  
082 Porod jediného plodu císařským řezem  
. 0 Plánovaný císařský řez  
Opakovaný císařský řez NS  
. 1 Neodkladný (krizový) císařský řez  
. 2 Porod císařským řezem s hysterektomií  
. 8 Jiný porod jediného plodu císařským řezem  
. 9 Porod císařským řezem NS  
083 Jiný operativní porod jediného plodu  
. 0 Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního  
. 1 Jiný operativní porod konce pánevního  
Porod koncem pánevním NS  
. 2 Jiný operativní porod jako obrat zevními hmaty na hlavičku nebo vnitřními hmaty na konec pánevní s extrakcí  
Obrat s extrakcí  
536 / XV. KAPITOLA  
. 3 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství  
. 4 Zmenšovací operace k usnadnění porodu  
Kleidotomie  
Kraniotomie  
Embryotomie

- . 8 Jiný určený operativní porod jediného plodu
- . 9 Operativní porod jediného plodu NS

Operativní porod NS

084 Porod při vícečetném těhotenství

K označení metod porodu každého plodu nebo dítěte lze použít dodatkový kód (080–083).

- . 0 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
- . 1 Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství
- . 2 Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství
- . 8 Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství
- . 9 Porod při vícečetném těhotenství NS

KOMPLIKACE SPOJENÉ PŘEVÁŽNĚ S ŠESTINEDĚLÍM (085–092)

Poznámka: Značky 088.–, 091.– a 092.– zahrnují následující stavy shodně, vyskytují-li se během těhotenství a při porodu.

Nepatří sem: duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím (F53.–)

porodnický tetanus (A34) osteomalacie v šestinedělí (M83.0)

085 Puerperální sepe

Puerperální:

- . endometritida
- . horečka
- . peritonitida
- . sepe

K označení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)

Nepatří sem: hnisavá a septická embolie v gestaci (088.3) sepe v průběhu porodu (075.3)

086 Jiné puerperální infekce

K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkové kódy (B95–B97)

Nepatří sem: infekce v průběhu porodu (075.3)

- . 0 Infekce porodnické operační rány

Infikovaná(é):

- . rána po císařském řezu

následující po porodu

- . perineální šití
- . 1 Jiné infekce genitálního traktu po porodu

Cervicitida

Vaginitida

XV. KAPITOLA / 537

- . 2 Infekce močového ústrojí po porodu

Stavy N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 po porodu

- . 3 Jiné infekce močového a pohlavního ústrojí po porodu

Puerperální infekce močového a pohlavního ústrojí NS

- . 4 Pyrexie neznámého původu po porodu

Puerperální:

- . infekce NS
- . pyrexie NS

Nepatří sem: horečka v šestinedělí (085) horečka při porodu (075.2)

- . 8 Jiné určené puerperální infekce

087 Žilní komplikace a hemoroidy v šestinedělí

Patří sem: při porodu a v šestinedělí Nepatří sem: embolie v gestaci (088.–)

žilní komplikace v těhotenství (022.–)

- . 0 Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
- . 1 Hluboká flebotrombóza v šestinedělí

Trombóza hlubokých žil, poporodní

Pánevní tromboflebitida, poporodní

- . 2 Hemoroidy v šestinedělí
- . 3 Mozková žilní trombóza v šestinedělí

Trombóza mozkových žilních sinů v šestinedělí

- . 8 Jiné žilní komplikace v šestinedělí

Varixy genitálu v šestinedělí

- . 9 Žilní komplikace v šestinedělí NS

Puerperální:

- . flebitida NS
- . flebopatie NS
- . trombóza NS

088 Embolie v gestaci

Patří sem: plicní embolie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí Nepatří sem: embolie komplikující potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (000–007, 008.2)

- . 0 Vzduchová embolie v gestaci
- . 1 Embolie plodovou vodou v gestaci

Anafylaktoidní syndrom v těhotenství

- . 2 Tromboembolie v gestaci

Embolie (plic) v gestaci NS Puerperální embolie (plic) NS

- . 3 Embolie hnisavá a septická v gestaci
- . 8 Jiná embolie v gestaci

Embolie tuková v gestaci

089 Komplikace anestezie v šestinedělí

Patří sem: komplikace vzniklé při aplikaci celkové nebo lokální anestezie nebo jiných sedativ u matky v šestinedělí

538 / XV. KAPITOLA

- . 0 Plicní komplikace anestezie v šestinedělí

Aspirační pneumonie Aspirace žaludečního obsahu nebo sekrece NS Mendelsonův syndrom Pneumotorax

- . 1 Srdeční komplikace anestezie v šestinedělí

Srdeční:

- . zástava
- . selhání
- . 2 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezii v šestinedělí
- . 3 Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
- . 4 Spinální a epidurální anestezie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy
- . 5 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
- . 6 Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
- . 8 Jiné komplikace anestezie v šestinedělí
- . 9 Komplikace anestezie v šestinedělí NS

090 Komplikace šestinedělí nezařazené jinde

- . 0 Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
- . 1 Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea

Rozpad rány po:

- . epiziotomii
- . perineální laceraci Sekundární perineální trhlina
- . 2 Hematom porodnické rány
- . 3 Kardiomyopatie v šestinedělí

Stavy uvedené pod I42.–

- . 4 Poporodní akutní selhání ledvin

Hepatorenální syndrom po porodu

- . 5 Tyreoiditida po porodu
- . 8 Jiné komplikace šestinedělí, nezařazené jinde

Placentární polyp  
  . 9 Komplikace šestinedělí NS  
091 Onemocnění prsu spojené s porodem  
Patří sem: uvedené stavy při těhotenství, šestinedělí a laktaci  
  . 0 Infekce bradavky spojené s porodem  
Absces bradavky:  
  . těhotenský  
  . puerperální  
  . 1 Absces prsu spojený s porodem  
Prsní absces  
Hnisavá mastitida těhotenský (á) nebo puerperální  
Subareolární absces  
XV. KAPITOLA / 539  
  . 2 Nepurulentní mastitida – nehnisavý zánět prsu spojený s porodem  
Lymfangitida prsu  
Mastitida:  
  . NS  
těhotenská nebo puerperální  
  . intersticiální  
  . parenchymová  
092 Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem  
Patří sem: stavy uvedené v těhotenství, šestinedělí nebo laktaci  
  . 0 Retrakce bradavky spojená s porodem  
  . 1 Prasklina bradavky spojená s porodem  
Fisura bradavky, těhotenská nebo puerperální  
  . 2 Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem  
  . 3  
Agalaktie  
Primární agalaktie  
  . 4  
Hypogalaktie  
  . 5  
Potlačená laktace  
Agalaktie:  
  . úmyslná  
  . sekundární  
  . terapeutická  
  . 6  
Galaktorea  
Nepatří sem: galaktorea nesdružená s porodem (N64.3)  
  . 7 Jiné a NS poruchy laktace  
Puerperální galaktokéla  
JINÉ PORODNICKÉ STAVY, NEZAŘAZENÉ JINDE (094–099)  
Při použití kategorií 094–097 se řiďte pravidly a pokyny pro kódování úmrtnosti uvedenými ve 2. díle MKN-10.  
094 Následky komplikací těhotenství, porodu a šestinedělí  
Poznámka: Položka 094 se použije jen pro kódování morbidit, k identifikaci předchozích epizod stavů v položkách 000–075 a 085–092 jako příčiny následku, který je sám zařazen jinde. Tyto „následky“ zahrnují specifické stavy stejně jako pozdní efekty, které se objeví jeden nebo více let po začátku příčinného stavu. Nepoužije se u chronických komplikací těhotenství, porodu a šestinedělí. Tyto kóduj do 000–075 a 085–092.  
Nepatří sem: když následuje smrt (096, 097)  
095 Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny  
Smrt matky z neurčené příčiny, která nastala v těhotenství, při porodu a nebo v šestinedělí.  
540 / XV. KAPITOLA  
096 Smrt (matky) z kterékoli porodnické příčiny, která nastala více než 42 dnů, ale méně než jeden rok po porodu  
K označení (přímé či nepřímé) porodnické příčiny lze použít dodatkový kód.  
  . 0 Smrt (matky) z přímých porodnických příčin  
  . 1 Smrt (matky) z nepřímých porodnických příčin  
  . 9 Smrt (matky) z neurčených porodnických příčin  
097 Smrt (matky) z následků porodnických příčin  
Smrt (matky) z kterékoli porodnické příčiny (přímé či nepřímé), která nastala po jednom roce a nebo déle po porodu.  
Použij dodatkový kód, je-li třeba k identifikaci porodnické příčiny (přímé či nepřímé)  
  . 0 Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin  
  . 1 Smrt (matky) z následků nepřímých porodnických příčin  
  . 9 Smrt (matky) z následků neurčených porodnických příčin  
098 Infekční a parazitární nemoci matky zařaditelné jinam, ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Patří sem: uvedené stavy komplikující stav těhotenství, zhoršené těhotenstvím nebo jsou-li důvodem pro porodnickou péči  
K označení určeného stavu lze použít dodatkový kód z kapitoly I.  
Nepatří sem: virus lidské imunodeficiency [HIV] – asymptomatický séropozitivní stav (Z21)  
laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency [HIV] (R75)  
porodnický tetanus (A34) puerperální:  
  . infekce (086.–)  
  . sepse (085)  
Jestliže důvodem péče o matku je zjištění nebo podezření, že onemocnění postihlo plod (035–036).  
  . 0 Tuberkulóza komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami A15–A19  
  . 1 Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami A50–A53  
  . 2 Gonorea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami A54.–  
  . 3 Jiné infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami A55–A64  
  . 4 Virová hepatitida komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami B15–B19  
  . 5 Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami B20–B24  
  . 6 Protozoární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami B50–B64  
XV. KAPITOLA / 541  
  . 7 Onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV] komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami B20–B24  
  . 8 Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
  . 9 Neurčená infekční nebo parazitární nemoc matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
099 Jiné nemoci matky zařaditelné jinam ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Poznámka: uvedené stavy, jestliže komplikují stav těhotenství, jsou zhoršené při těhotenství nebo jsou-li důvodem pro porodnickou péči, pro něž Abecední seznam nedává specifické položky v kapitole XV.  
K označení určitého stavu lze použít dodatkový kód z odpovídající kapitoly.  
Nepatří sem: infekční a parazitární nemoci (098.–)  
poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)  
Jestliže důvodem péče o matku je zjištění nebo podezření, že onemocnění postihlo plod (035–036).

. 0 Anemie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami D50–D64  
. 1 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy postihující imunitní mechanismus komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami D65–D89  
Nepatří sem: krvácení s defekty koagulace (046.0, 067.0, 072.3)  
. 2 Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami E00–E90  
Nepatří sem: diabetes mellitus (024.–) malnutrice (025)  
poporodní tyreoiditida (090.5)  
. 3 Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami F00–F99 a G00–G99  
Nepatří sem: poporodní deprese (F53.0)  
periferní neuritida spojená s těhotenstvím (026.8) puerperální psychóza (F53.1)  
. 4 Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami I00–I99  
Nepatří sem: kardiomyopatie v šestinedělí (090.3) hypertenzní onemocnění (010–016) embolie v gestaci (088.–)  
žilní komplikace a trombóza žilních sinů při:  
. porodu a v šestinedělí (087.–)  
. těhotenství (022.–)  
542 / XV. KAPITOLA  
. 5 Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami J00–J99  
. 6 Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami K00–K93  
Nepatří sem: hemoroidy v těhotenství (022.4)  
poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí (026.6)  
. 7 Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Stavy uvedené pod položkami L00–L99  
Nepatří sem: Herpes gestationis (026.4)  
. 8 Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí  
Kombinace stavů klasifikovaných pod 099.0–099.7  
Stavy uvedené pod položkami C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 a Q00–Q99, nezařazené jinde  
Nepatří sem: infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství (023.–)  
infekce močové a pohlavní soustavy po porodu (086.0–086.3)  
péče o matku pro známé nebo suspektní abnormality mateřských pánevních orgánů (034.–)  
poporodní akutní selhání ledvin (090.4) poporodní nefritida (090.8)