

ATC kód M03

ATC kód M03 Myorelaxancia je hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny **M. Muskuloskeletální systém**.

M03A Periferně působící myorelaxancia

M03AB Deriváty cholinu

M03AB01 Suxamethonium 

M03AC Jiné kvarterní amoniové sloučeniny

M03AC01 Pancuronium 
M03AC03 Vecuronium 
M03AC04 Atrakurium 
M03AC06 Pipekuronium 
M03AC09 Rocuronium bromid 
M03AC10 Mivacurium 
M03AC11 Cisatracurium 

M03AX Jiná periferně působící myorelaxancia

M03AX01 Botulotoxin 

M03B Centrálně působící myorelaxancia

M03BA Estery kyseliny karbamové

M03BA52 Karisoprodol , kombinace kromě psycholeptik

M03BC Etheryl chemicky blízké antihistaminikům

M03BC51 Orfenadrin , kombinace

M03BX Jiná centrálně působící myorelaxancia

M03BX01 Baklofen 
M03BX02 Tizanidin 
M03BX04 Tolperison 
M03BX05 Thiokolchikosid 
M03BX07 Tetrazepam 

M03C Přímo působící myorelaxancia

M03CA Dantrolen a deriváty

M03CA01 Dantrolen 

Odkazy

Zdroj

- Státní ústav pro kontrolu léčiv. www.sukl.cz [online]. [cit. 2018-05-22]. Dostupné online. (https://www.sukl.cz/modules/medication/atc_tree.php)


ATC klasifikace léčiv

M. Muskuloskeletální systém

M01 - Antirevmatika a protizánětlivá léčiva
M02 - Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů
M03 - Myorelaxancia
M04 - Antiuratika
M05 - Léčiva k terapii nemocí kostí
M09 - Jiná léčiva pro léčbu poruch muskuloskeletálního systému

Externí odkazy

- Vyhledávač léčivých přípravků na stránce SÚKL. (<https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php>)



Dantrolen před naředěním v 20mg balení.
Lék se užívá v léčbě maligní hypertermie.