

Diskuse:Anafylaxe

Archiv původní diskuse naleznete ZDE.

Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá • citace
V článku bylo zkontrolováno • zdroje • kategorie a portály • synonyma a název • členění a nadpisy • obrázky a licence • prolinkování • pravopis • typografie
Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send Cancel

Připomínky k článku

Zastaralá terapie

Tato tvrzení jsou mylná: Answer

New comment

Send Cancel

U refrakterní hypotenze je lékem volby kontinuální podávání noradrenalinu v dávce 0,05–1,0 µg/kg/min.

Answer

New comment

Send Cancel

Podání adrenalinu (s.c. [Answer](#)

New comment

Send

Cancel

Při lehčích formách kalcium (10% Calcium gluconicum 0,2 ml/kg pomalu i.v., maximálně 10 ml) [Answer](#)

New comment

Send

Cancel

Tato tvrzení jsou sporná:

Adekvátní zajištění dýchacích cest má přednost před podáním adrenalinu. [Answer](#)

New comment

Send

Cancel

vhodné okamžité podání kortikoidů i.v.; [Answer](#)

New comment

Send

Cancel

--DRobert 9. 3. 2012, 11:40 (CET)

Vážený pane doktore, [Answer](#)

New comment

Send

Cancel

mnohokrát Vám děkuji za Vaše podněty. Snažil jsem se je v největší možné míře ověřit dle doporučených postupu ČLS JEP a databáze UpToDate (všechny reference jsou nyní k dohledání v článku samotném). Postupně ještě budu článek upravovat do podoby, která by byla nejpřijatelnější pro snadné porozumění problematice.

Answer

New comment

Send Cancel

Pokud byste měl ještě nějaké návrhy nebo dotazy, neváhejte mě nebo kohokoliv z redakce kontaktovat. S pozdravem, --



MUDr. Václav Rejlek -- redakce WikiSkript 19. 7. 2017, 18:26 (CEST)