

Diskuse:Snímače a převodníky biosignálů/Archiv

Žádost o kontrolu?

Pokud si myslíte, že již máte článek dokončen, měl byste jej zde označit příslušnou šablonou:

Šablona:Zkontrolovat.

-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 27.12.2012, 13:22

Biofyzika

Zkontrolovat

Cysar 1.1.2013, 19:24

Já mám dojem, že jsem Vám to už někde jednou psal, co byste si v tom článku ještě měli upravit. Prosím, přečtěte si ještě jednou ty obecné Připomínky a upravte si to podle toho, ať to nemusím opakovat pořád dokolečka. Děkuji.

-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 1.1.2013, 22:13

Zkontrolovat - Petr Heřman Dobrý den, obávám se, že jsme se spolu ještě nebavili, nicméně na základě připomínek jsme s kolegou zjistil, že nám kompletně chyběly odkazy, tudíž jsme je dodělali. Doufám, že v obsahové stránce není problém. Děkuji.

Cysar 2.1.2013, 14:15

No jo, je to asi moje chyba - napsal jsem Vám k tomu celkem obsáhlý komentář a pak mi chci ply baterky v notebooku, tak se asi neuložil. Hlavně mi tam chybí seznam zdrojů, ze kterých jste čerpali. (Mělo by jich být víc, než jen odkaz na jeden související článek.)

-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 3.1.2013, 22:30

O.K.

-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 4.1.2013, 21:48

Pardon, já jsem jen douhlazoval odkaz, mohl by jste to znovu odsouhlasit? Děkuji .

Cysar 4.1.2013, 22:13

OK

-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 4.1.2013, 22:51

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel