

Diskuse k souboru:Koniotomie.png

Refresh page

New thread

New comment


New comment

Send


Cancel

Směr řezu

O směru řezu jsme před časem poměrně dlouze diskutovali (viz moje diskuse) a výsledkem byl vertikální řez na obrázcích. Prosím jestli by to tedy mohl ještě někdo zkontrolovat.--Malmstajn 17. 4. 2011, 21:07 (CEST)

Omlouvám se za ukvapenou editaci, o diskuzi jsem nevěděl. Co nejrychleji se vyptám kliniků na prakticích, aby jednou pro vždy bylo jasno :) --  Petr Bína -- redakce WikiSkript 17. 4. 2011, 21:16 (CEST)

V pořádku, o tom jsi vědět nemohl a jsem ráda, že obrázky kontroluješ. Budu ráda, když zjistíš další názor. --Malmstajn 17. 4. 2011, 21:21 (CEST)

Dnes jsem se ptal na provádění koniotomie pana doktora z interní JIP. Říkla, že pokud není po ruce koniotomický set a kanyla a přesto je nutné provést koniotomii jako život zachraňující úkon, provádí se řez ligementem transversálně, čímž se zabrání samovolnému uzavření otvoru. Ovšem pokud lze zavést kanylu, nebo jinak zabránit uzavření otvoru, volí se řez vertikální pro menší traumatizaci. Tak nevím co si z toho vzít :) --  Petr Bína -- redakce WikiSkript 19. 4. 2011, 22:10 (CEST)