

# Diskuse s uživatelem: PetrGottwald/Archiv

## Argyll-Robertsonovy zornice a jejich lecba

Dobry den

prosim potrebuji se zeptat. Muj problem je jednoduchym popisem, nezakrouhlena zornice se slabou horni casti očni bunky. Jde o oční zornici která je při pravdepodobne ostrem svetle a roztazeni zornicek ihned nerovnomerna, presneji receno neni plne v kruhu ale zustava v kruhovitych utvarech, na obou ocich stejne. Horni cast oka, ihned nad zornickou je tenka a slabši než část spodní. Je lepší se zdržovat na slabším svetle kde zornicky jsou zuzene a nejde spozorovat silná vychylka v nezaokrouhlenosti zornicek. Na slabem svetle zustava odchylka slabá a špatně pozorovatelná, jen po detailu. Možnost duvodu vzniku nerovnosti zornice je podle popisu Argyll-Robertsonovy zornice v nekolika verzich. Mne se hlavne muze tykat porucha CNC nebo vznik jinych stlacenin a poskozenin v centralni casti mozku a CNS, to napríklad špatnym zivotem a nebo za pomoci hypnozy s ucinkovanim jinymi lidmi kolem mne. Další možnost rozsirene zornice je dedičná, údajny poskozeny gen který lze přenaset po generace, nebo hlavne vzniká mezi misenými osobami například u dětí bilich a černých osob. V mém pripade to muze být kombinace mezi mojí bilou babičkou a pravdepodobne arabským dedeckem, možná až následně moji misenou matkou a bilým otcem. Nerovnomerna zornice mi muze vznikat také i cévní lézí která u mne momentálně nelze přesně identifikovat. Nerovnomerna zornice mi mohla vzniknout také za pomoci pinealomy u které ale nevlastním plně příznaky, jen slabší bolesti hlavy a pocit tlaku na mozek. Co se týká meningitidy, poté mohou říci že se často vyskytuje na mezinárodním letišti přes které často přechází Africká populace ze země ve kterých se forma tohoto druhu vyskytuje ve verzi bakterie a nebo viru. Ovšem plnými příznaky já netrpím. Další, jako zbývající možnost v mojí situaci muze být otrava alkoholem ale já nevím o jakou přesně rozsahlou míru otravy alkoholem jde, zároveň já mohu říci že pozření alkoholu v mém pripade ještě nebylo v tak vysokém rozsahu že jsem musel být evakuován, jsou možné i nepokoje v žaludku a nevolnost. Co se týká delky onemocnění, jedná se o dobu už přes několik roku. Je to pravdepodobne přes 8 až 10 let, dnes jsem starý 22 let. Jako dodatek já mohu říci, při snaze soustředit se na reflexní předmět a pohybovat se, mohu cítit nějaký tlak na zadní část mozku, lehkou formou v podobě nedobrého odpocinku, spanek na tvrdém předmětu a možná také stres nebo problém s kousáním. Následně, pokud učitím nějaký podobný příznak vyvolaný pravdepodobne pod tímto popisovaným následkem, potom já mohu reakci často znovu učit tlak na oči, přesněji na oční bunky dle říci, vnitřní prostředí bulvy. Jde o tlak formou pocitu slabého tlaku a stížení očí se přirozenou snahou následně setřit pohyby a vnímání reflexivních poznatků v okolí vůči strachu o rozsíření se ubytku očních buněk nebo a jiných očních částí. Dnes, mohu říci že pokud někdy jsem odhodlaný si po dlouhé době odpocínout a lehnout si, takto po prudkém ulehnutí ihned po silnější zátěži nebo delší chůzi, mohu sledovat jak se mi nějaký čas kriví prostor kolem mne a mění se mi míry předmětů, jejich velikost, rovnost ze které vznikne bublina a nebo se od sebe vzdaly. Možná plnou mírou nejde o halucinace, je to pravdepodobne bezný a nezávislý problém který je formou přirozené reakce na dlouhodobé zafixování očí do jednoho bodu a tím rozmazání obrazu. Další popis, právě oko mám více kolorické než slaběji kolorické levé oko. Už přes deset let Dnes mohu pravdepodobne upozorovat že kolorizace je u obou dvou očí podobnější. Reakce na čtení písmen je dobrá, mohu číst písmena z tabule, velká písmena a nejmenší písmena. Obe dvě oči jsou zrakové v pořádku. Není žádný problém. Můj zájem o informaci je, jakým způsobem by jsem mohl být léčený z ubytku pravdepodobne oční bunky a jestli je takové onemocnění léčitelné nebo se muze dále rozšiřovat a není možné ho zastavit, omezit, uzdravit. Zajímám se o léky formou kapek do očí, tabletek ke spolknutí a nebo je možné využít oční zábal. Mám ovšem strach z operace a kvůli mojí situaci bych se operaci potřeboval pravdepodobne na několik let vyhnout. Přemýšlel jsem o možnosti léčby, zajímám se o taktiku množení oční bunky v petriho miskách a pěstování umělých struktur zrakových buněk, vnitřního prostředí oka formou jednotná a bez DNA kodování/zpracování rozměru buněk ve laboratorii což je dnes již dlouhou dobu otestována skutečnost u některých buněk zvířet, jistě i člověka v mnoha směrech. Prosim, nezná někdo z vás způsob po kterém je možné aby mi moje oční bulva znovu plnohodnotně fungovala a moje oční cocky, zornice byly plnohodnotně kulaté bez narušení? Někdy je zornice těsně od bílé části bulvy a vypadá to jako kdyby byly přorezány laserem, já mám často strach z oslepnutí a nebo jiné oční poruchy. Proto znovu prosím, nezná někdo z vás jakým způsobem lze ozdravit tyto poruchy a je to dnes bezná zdravotní praxe nebo je to něco neotestovaného. Kde případně mohu získat mnohem více informací a v jaké zemi, je to možné v České republice a nebo v zahraničí? DODATEK: Prosim omlouvám se, pokud text obsahuje chyby, poté promínte, já jsem donucen psát na tenké klávesnici na kterou nejsem zvyklý a musím psát písmena dvojtým dotekem klávesnice na dva dotekové body v jeden moment.

Děkuji Vám za každou Vaši odpověď a přeji Vám mnoho štěstí a úspěchu. Děkuji, Petr.  
Petr Gottwald 16.10.2014, 22:20

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel