

Muskuloskeletální bolest (pediatrie)

Bolest v muskuloskeletálním systému může mít různou etiologii:

- bolest způsobená zánětem
- bolest způsobená úrazem
- bolest u avaskulární nekrózy
- bolest způsobená nádorovým onemocněním
- růstové bolesti
- endokrinopatické bolesti
- idiopatické bolesti

Zánětlivé bolesti

Zánětlivé bolesti kloubů se projevují zejména v klidu, jsou horší k ránu, zlepšují se po pohybu (pacient musí kloub „rozhýbat“). Jsou přítomné známky zánětu: *calor, dolor, tumor, functio laesa*. Zarudnutí (*rubor*) bývá přítomen pouze u septické artritidy.

Bolest způsobená úrazem

Růstové bolesti

Endokrinopatické bolesti

Jedná se zejména o bolest způsobenou **hypotyroidní myopatií**.

Idiopatické bolesti

V idiopatických bolestech typu Sudeckova syndromu je do významné míry zastoupena psychika pacienta. Bolesti jsou typicky nesnesitelné s maximálním údajem na vizuální analogové škále. Pacient končetinu nepoužívá, protože ho bolí; šetření končetiny odpovídá i fyzikální nález. Při zapojení končetiny (pacient pozná, že bolest nevychází ze samotné končetiny) je možná úprava stavu.

Odkazy

Související články

- Fibromyalgie



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Muskulosk elet%C3%A1ln%C3%AD_bolest_\(pediatrie\)&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Muskulosk%20elet%C3%A1ln%C3%AD_bolest_(pediatrie)&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.