

Nápověda:Vybrané příkazy wiki

Formátování znaků

Příkaz	Význam
<div>'text' nebo <i>text</i></div>	<i>kurzíva</i>
<div>'''text''' nebo text nebo </div>	tučné
<div>''''text''''</div>	<i>tučná kurzíva</i>
<div><big>text</big></div>	velké písmo
<div><small>text</small></div>	malé písmo
<div><strike>text</strike> nebo <s> nebo </div>	škrtnuté
<div><u>text</u> nebo <ins></div>	<u>podtržené</u>
<div><sup>text</sup></div>	horní index
<div><sub>text</sub></div>	dolní index
<div><tt>text</tt></div>	strojopis

Formátování zvláštních oddílů textu

Příkaz	Význam
<div><cite>text</cite></div>	<i>pro doslovnou citaci nějaké ukázky</i>
<div><pre></div>	<div>Používá se pro delší (na několik řádků) výpisy řídících kódů</div>
<div><nowiki></div> <div>text</div> <div></nowiki></div>	nebude se interpretovat jako příkazy wiki
<div><code>text</code></div>	pro citaci řídících kódů

Vzorce

Příkaz	Význam
<code><math>text</math></code>	matematické vzorce
<code><chemform>text</chemform></code>	jednoduché chemické vzorce

<div> a

Značky `<div>` a `` se používají k formátování textu pomocí CSS. Jejich použití je do značné míry podobné, `` lze pomocí `<div>` nahradit. V obou případech jde o binární značky, tj. formátovaný text je uzavřen mezi `<div> ... </div>` nebo ` ... `.

Značka `<div>` se používá pro formátování delšího úseku. Za `<div>` by měl následovat konec řádku a obdobně by konec řádku měl předcházet před `</div>`.

Dvojice značek ` ... ` se naproti tomu používá pro formátování krátkého úseku v rámci jednoho řádku.

`<div style="vlastnost:hodnota; vlastnost:hodnota; ... vlastnost:hodnota">`

Vlastnost	Hodnota	Poznámky
color	číslo nebo jméno barvy	barva textu
background-color	číslo nebo jméno barvy	barva pozadí
font-size	smaller, larger; xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large; <i>rozměr</i>	velikost písma
font-style	normal, italic, oblique	typ písma
font-weight	normal, bold, <i>čísla od 100 do 900</i>	síla písma normal = 400, bold = 700
text-decoration	none, underline, overline, line-through, blink	nic, podtržení, nadtržení, přeškrtnutí a blikání textu
text-align	left, right, center, justify	zarovnání textu
border-color	číslo nebo jméno barvy	barva ohraničení
border-style	none, solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset	vzhled ohraničení
border-width	thin, medium, thick, <i>rozměr</i>	tloušťka okraje

Ukázky použití

`přeškrtnutý text` → přeškrtnutý text

`<div style="color:green">`
 Nejčastější druhy injekcí jsou:
 * Intradermální (i. d.);
 * subkutánní (s. c.);
 * intramuskulární (i. m.);
 * intravenózní (i. v.).
`</div>`

→ Nejčastější druhy injekcí jsou:

- Intradermální (i. d.);
- subkutánní (s. c.);
- intramuskulární (i. m.);
- intravenózní (i. v.).

Kombinace jednotlivých prvků

Prvky nastavení lze snadno kombinovat, v rámci definice stylu je oddělíme středníkem:

`přeškrtnutý text` → přeškrtnutý text

 Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie: Tabulka barev.

Referenční popis CSS1 je zde (<http://www.w3.org/TR/CSS1/>).

Odkazy a reference, šablony, kategorie

Odkazy

Příkaz	Význam
<div>[[Jmenný prostor:Jméno stránky(verze)/podstránka zobrazený text]]</div>	Odkaz na stránku ve Wikiskriptech. <div><div>▪ [[Mor Morové rány]] → Morové rány</div></div>
<div>[[Zkratka projektu:Jmenný prostor:Jméno stránky/podstránka zobrazený text]]</div>	Odkaz na stránku projektu nadace Wikimedia (vizte interwiki). <div><div>▪ [[w:cs:Příušnice Příušnice]] → Příušnice</div></div>
<div>[URL adresa <mezera> zobrazený text]</div>	Odkaz na zcela externí zdroj (stránka mimo WikiSkripta i projekty nadace Wikimedia). <div><div>▪ [http://www.szu.cz SZÚ] → SZÚ (http://www.szu.cz)</div></div>
<div><div class="plainlinks">[URL adresa <mezera> zobrazený text]</div></div>	Odkaz na zcela externí zdroj (stránka mimo WikiSkripta i projekty nadace Wikimedia), zobrazený jako by šlo o odkaz interní. <div><div><div><div><div class="plainlinks">[http://www.szu.cz SZÚ]</div></div><div>→ SZÚ (http://www.szu.cz)</div></div></div></div>

fullurl

Příkaz	Význam
<div>{{fullurl:Název stránky}}</div>	plné URL stránky
<div>[[{{fullurl:Název stránky}} <mezera> zobrazený text]</div>	odkaz na plné URL stránky
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky oldid=číslo verze}} <mezera> zobrazený text]</div>	odkaz na konkrétní verzi stránky (číslo verze je poslední číslo v URL stránky při zobrazení z historie nebo pomocí Trvalý odkaz z panelu Nástroje)
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky action=edit}} <mezera> zobrazený text]</div>	odkaz na editační formulář ke stránce
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky action=history}} <mezera> zobrazený text]</div>	odkaz na historii stránky
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky action=watch}} <mezera> zobrazený text]</div>	přidá stránku mezi sledované
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky action=unwatch}} <mezera> zobrazený text]</div>	vyřadí stránku ze seznamu sledovaných

Šablony

Příkaz	Význam
<div>{{Jméno šablony}}</div>	Šablona (odkaz vede na stránku Šablona: <i>Jméno šablony</i>)
<div>{{Jméno šablony parametr 1 parametr 2 ...}}</div>	Použití šablony s parametry
<div>{{:Jméno stránky}}</div>	Jako šablona se použije stránka z hlavního jmenného prostoru
<div>{{:Jméno jmenného prostoru:Jméno stránky}}</div>	Jako šablona se použije stránka z uvedeného jmenného prostoru
<div>[[Kategorie:Název kategorie]]</div>	Zařadí článek do uvedené kategorie

Kouzelná slova

Příkaz	Význam
<div>{{ZOBRAZOVÁNÝNADPIS:Název_stránky}}</div>	<div>Změní zobrazení nadpisu stránky (ten se od jména stránky může lišit jen ve velkých/malých písmenech a záměně podtržítek a mezer).</div> <div><div><div></div></div><div>Pro zobrazení nadpisu mRNA na stránce se jménem MRNA použijeme {{ZOBRAZOVÁNÝNADPIS:mRNA}}</div></div>
<div>__OBSAH__</div>	Vloží tabulku s obsahem na stránku, kde by automaticky vložena nebyla.
<div>__BEZOBSAHU__</div>	Zabrání automatickému vložení tabulky s obsahem na začátku stránky.
<div>__HIDDENCAT__</div>	Změní běžnou kategorii na skrytou (u stránek do ní patřících se informace o této kategorizaci zobrazí jen uživatelům, kteří si ve svém osobním nastavení zvolili zobrazování skrytých kategorií).
<div>__BEZEDITOVATČÁST__</div>	Odstraní z řádků s nadpisem odkaz pro úpravu tohoto konkrétního úseku článku.
<div>{{PLNÝNÁZEVSTRANY}}</div>	<div>Vrátí jmenný prostor a jméno stránky.</div> <div><div><div></div></div><div>Zde bude výsledkem Nápověda:Vybrané příkazy wiki.</div></div>
<div>{{JMENNÝPROSTOR}}</div>	<div>Vrátí jmenný prostor.</div> <div><div><div></div></div><div>Zde bude výsledkem Nápověda.</div></div>
<div>{{NÁZEVSTRANY}}</div>	<div>Vrátí jméno stránky bez uvedení jmenného prostoru.</div> <div><div><div></div></div><div>Zde bude výsledkem Vybrané příkazy wiki.</div></div>

 Podrobnější informace naleznete na stránce w:cs:Nápověda:Kouzelná_slůvka.

Datum a podpis

Příkaz	Funkce	Ukázka výsledku
~~~	podpis	PAD
~~~~	podpis a datum	PAD 20. 3. 2010, 14:07 (UTC)
~~~~~	datum	20. 3. 2010, 14:07 (UTC)