

Nejčastější nemoci z povolání v Česku

Dříve trpěli nemocemi z povolání (NzP) nejvíce horníci, později je předběhlo *zdravotnictví*, dnes jsou na prvním místě pracovníci kovo-výroby (ve zdravotnictví klesl výskyt svrabu).

Nejčastější jsou nemoci způsobené fyzikálními faktory (syndrom karpálního tunelu), pak nemoci kožní, plicní, infekční. **Ve zdravotnictví** dominuje svrab, hepatitidy a tuberkulóza. V **zemědělství** antropozoonózy (trichofycie, erysipeloid, Lymeská borrelióza).

Počty **NzP** způsobených chemickými látkami klesají díky dodržování **přípustných expozičních limitů** (PEL) a **NPK-P**, akutní otravy jsou dnes záležitostí havarijních situací.

Nejčastější hlášené NzP v ČR (2009)

1. Syndrom karpálního tunelu
2. Svrab – scabies
3. Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
4. Pneumokonióza uhlokopů
5. Raynaudův syndrom^[1]

Odkazy

Související články

- Infekční nemoci jako choroby z povolání

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. [cit. 24.02.2010]. <<http://jirben.wz.cz>>.

Reference

1. Klinika pracovního lékařství LF Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. *Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání uznané středisky nemocí z povolání v České republice v roce 2009* [online]. ÚZIS a Registr nemocí z povolání, ©2010. [cit. 2010-12-25]. <<http://www.nemocizpovolani.cz/NZP09.pdf>>.

Použitá literatura

- PELCLOVÁ, Daniela. *Nemoci z povolání a intoxikace*. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Nej%C4%8Dast%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_nemoci_z_povol%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesku&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.