

Procvičování: Akutní nekróza pankreatu/závěr

Závěr

27letá pacientka byla přijata pro bolesti v epigastriu. Při přijetí byla vyloučena vředová choroba gastroduodenální, gastrokopicky byla zjištěna pouze ezofagitida 1. stupně. V laboratorním obraze je výrazná elevace zánětlivých parametrů, elevace amylázy sérové i močové, vysoké hladiny sérových lipidů. Po konzervativní terapii se klinický stav pacientky zcela upravil, bylo provedeno CT břicha s normálním nálezem. Stav tedy uzavíráme jako **akutní pankreatitida při chylomikronovém syndromu**. Pacientku kardiopulmonálně kompenzovanou, ve zlepšeném stavu propouštíme domů, zůstává v ambulantní lipidologické péči naší kliniky. Upozorňujeme na **normocytární anemii**, kterou při negativní gastrokopii indikujeme k ambulantnímu dořešení.

Diagnóza

- Akutní pankreatitis při chylomikronovém syndromu.
- Refluxní ezofagitida 1. stupně.
- St.p. Drobné perforace distálního jícnu 1/07.
- Těžká smíšená hyperlipoproteinemie – zahájena terapie statinem.
- Normocytární anemie.
- Stav po appendektomii.

Doporučení

- Dieta: dlouhodobě s omezením živočišných tuků, přechodně pankreatická, pacientka edukována.
- Léky: Sortis (*atorvastatin*) 20 mg 0-0-1 tbl, hormonální antikoncepci možno používat, Helicid (*omeprazol*) 20 mg 1-0-0 asi 2-3 týdny.

[Zpět na začátek](#)

[Zpět na portál Procvičování](#)

Odkazy

Související články

- Akutní nekróza pankreatu

Externí odkazy

- Databáze léků SÚKL (<http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php>)
- Chylomikronový syndrom (<http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/biochem/text7.htm>)

Použitá literatura

LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. *Základní a aplikovaná farmakologie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 0 s. ISBN 978-80-7262-373-0.