

Procvičování:Hypoglykemický stav

Procvičte si nově nabyté znalosti! Kvíz vychází z článku Hypoglykemický stav

Point added for a correct answer:

Points for an incorrect answer:

Ignore the questions' coefficients: ☐

Shuffle questions

1 Co může vyvolat hypoglykemický stav u pacientů s DM?

- ☐ Jaterní insuficience
- ☐ Mentální stres
- ☐ Fyzická aktivita
- ☐ Inzulín
- ☐ Alkohol

2 Jak vypadá klinický obraz?

- ☐ pocení
- ☐ agresivita
- ☐ parézy
- ☐ poruchy vědomí
- ☐ tachykardie
- ☐ polyurie
- ☐ bradypnoe
- ☐ průjem

3 Co se snažíme zjistit při diagnostice

- ☐ poslední jídlo
- ☐ léčba kortikosteroidmi
- ☐ komplikace s močením
- ☐ poslední aplikace inzulínu
- ☐ infekce

4 Do léčby pacienta v akutním hypoglykemickém stavu patří:

- ☐ Při lehké hypoglykémii podáme sladký nápoj
- ☐ Okamžité podání inzulínu jako první pomoc
- ☐ Stanovení glykémie glukometrem
- ☐ Podání glukagonu jako první pomoc
- ☐ i.v. 250–500 ml 20% roztok glukózy
- ☐ i.v. 75–100 ml 20% roztok glukózy

Submit