

Soubor:Vacutainer fluorid.jpg



This image can contain annotations.
Move the mouse over the image to display.
Size of this preview: 572 × 600 pixels.

Original file (684 × 717 pixels, file size: 18 KB, MIME type: image/jpeg)

 **Open in Media Viewer** 

Popis

Popis	Zátka BD Vacutainer s fluoridem
Zdroj	vlastní dílo
Datum	2021-05-13
Autor	Mvejř

Tento soubor podléhá licenci Creative Commons *Uvedte původ*** 4.0 Mezinárodní (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs>)**

Dílo smíte:

- **Šířit** — kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti.
- **Upravovat** — pozměňovat, doplňovat, využívat celý nebo částečně v jiných dílech.
- **Využívat komerčně.**

Licence




Za těchto podmínek:

- **Uveďte původ** — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

Toto shrnutí vyjadřuje v obecném jazyce základní podmínky licenčního ujednání Creative Commons (<https://creativecommons.org>), které je pro vás závazné v plném znění. Existenci zde uvedené verze licence ověříte pomocí zkoušky funkčnosti odkazu na ni (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs>).

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

	Date/Time	Thumbnail	Dimensions	User	Comment
current	13:01, 13 May 2021		684 × 717 (18 KB)	Mvejr (talk contribs)	{{Soubor popis = Zátka BD Vacutainer s fluoridem zdroj = {{vlastní dílo}} datum = 2021-05-13 autor = Mvejr licence = {{cc by 4.0}} }} Kategorie:biochemie Kategorie:ošetřovatelství Kategorie:Obrázky

You cannot overwrite this file.

File usage

The following page uses this file:

- Odběr žilní krve

Metadata

This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.

If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.