

Svaly ucha (tabulka)

⚠ Svaly vnějšího ucha jsou zde zmíněny pouze pro úplnost textu, většina z nich je rudimentární, a tudíž se u člověka spíše neobjevují. Důležité jsou zde zejména svaly středního ucha a jejich ochranná funkce.

JMÉNO SVALU	ZAČÁTEK	ÚPON	FUNKCE	INERVACE
SVALY VNĚJŠÍHO UCHA				
M. HELICIS MAJOR	spina helicis, probíhá kraniálně	přední okraj helixu před ohybem	nepatrné pohyby boltce, rudimentární	r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)
M.HELICIS MINOR	pokrývá crus helicis, šikmý průběh	-	nepatrné pohyby boltce, rudimentární	r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)
M. TRAGICUS	kryje ventrální plochu lamina tragi, probíhá kaudálně	-	nepatrné pohyby boltce, rudimentární	r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)
M. PYRAMIDALIS AURICULAE	-	-	ojediněle se vyskytující svalová vlákna odštěpená od m. tragicus míří na spina helicis	-
M. TRANSVERSUS AURICULAE	eminentia conchae, přebíhá na dorzolaterální ploše boltce fossa anthelicis	eminentia scaphae	nepatrné pohyby boltce, rudimentární	r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)
M. OBLIQUUS AURICULAE	eminentia conchae, přebíhá na dorzolaterální straně boltce přes sulcus cruris helicis	eminentia fossae triangularis	nepatrné pohyby boltce, rudimentární	r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)
M. ANTITRAGICUS	antitragus, probíhá přes incisura terminalis auriculae	cauda helicis	nepatrné pohyby boltce, rudimentární	rr. temporales n. Facialis
SVALY STŘEDNÍHO UCHA				
M. TENSOR TYMPANI	semicanalis m. tensoris tympani tubae auditivae, cartilago tubae auditivae, přilehlá část ala major o. sphenoidalis, laterálně zahýbá kolem processus cochleariformis	manubrium mallei	vtahuje a napíná bubínek, a tím vtlačuje třmínek do fenestra vestibuli; reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek	n. muscoli tensoris tympani (n. mandibularis)
M. STAPEDIUS	v dutině emninetia pyramidalis (paries mastoideus cavitaits tympani), probíhá otvorem ve vrcholu vyvýšeniny	zadní plocha krčku třmínku	vytahuje třmínek z fenestra vestibuli, reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek	n. stapedius (n. facialis)

Zdroj

- KACHLÍK, David. *Katalog LF3 – Svaly* [online]. [cit. 2015-11-12]. <<http://katalog.lf3.cuni.cz/svaly/kategorie/346/?sestava>>.
- ČIHÁK, Radomír. *Anatomie I.* 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 978-80-7169-970-5.
- ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. *Anatomie 3.* 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.

Související články

- Středoušní dutina