

# Uživatel:Zef/XII

Zdroj: <http://www.uzis.cz/cz/mkn/>

No copyright infringement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. -- Zef\_d|P 21. 1. 2017, 12:25 (CET)



Kapitoly:

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII

NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99)  
Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99) systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00–E90) poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)  
novotvary (C00–D48)  
příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)  
lipomelanotická retikulóza (I89.8)  
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:  
L00–L08 Infekce kůže a podkožního vaziva L10–L14 Puchýřnatá – bulózní – onemocnění L20–L30 Dermatitida a ekzém  
L40–L45 Papuloskvamózní onemocnění L50–L54 Kopřivka – urticaria – a erytém  
L55–L59 Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením L60–L75 Nemoci kožních adnex  
L80–L99 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva  
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:  
L14\* Puchýřnatá – bulózní – onemocnění při nemocech zařazených jinde  
L45\* Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde L54\* Erytém při nemocech zařazených jinde  
L62\* Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde L86\* Keratodermie při nemocech zařazených jinde  
L99\* Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde  
420 / XII. KAPITOLA  
INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L08)  
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).  
Nepatří sem: hordeolum (H00.0) infekční dermatitida (L30.3)  
místní infekce kůže zařazené v kapitole I.:  
. růže – erysipelas (A46)  
. červenka – erysipeloid (A26.–)  
. herpetická infekce [Herpes simplex] (B00.–)  
. anogenitální (A60.–)  
. molluscum contagiosum (B08.1)  
. mykózy (B35–B49)  
. pedikulóza, akarióza a jiná napadení (B85–B89)  
. virové bradavice (B07) panikulitida:  
. NS (M79.3)  
. lupoidní (L93.2)  
. krku a zad (M54.0)  
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6) perlèche (způsobená):  
. NS (K13.0)  
. kandidózou (B37.–)  
. karencí riboflavinu (E53.0) pyogenní granulom (L98.0) Herpes zoster (B02.–)  
L00 Stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom  
Pemfigus novorozenců Ritterova nemoc  
Nepatří sem: toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] (L51.2)  
L01 Impetigo  
Nepatří sem: impetigo herpetiformis (L40.1) pemfigus novorozenců (L00)  
. 0 Impetigo [kterýkoliv lokalizace] [kterýmkoliv organismem]  
Bockhartovo impetigo  
. 1 Impetiginizace jiných dermatóz  
L02 Kožní absces, furunkl a karbunkl  
Patří sem: nežit furunkulóza  
Nepatří sem: řitní a konečnicková krajina (K61.–) (zevní) pohlavní orgány:

. ženské (N76.4)  
. mužské (N48.2, N49.–)  
XII. KAPITOLA / 421  
. 0 Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje  
Nepatří sem: zevní ucho (H60.0) oční víčko (H00.0)  
hlava [kterákoliv část mimo obličeje] (L02.8) slzná(-é):  
. žláza (H04.0)  
. cesty (H04.3) nos (J34.0) očnice (H05.0)  
submandibulární (K12.2) ústa (K12.2)  
. 1 Kožní absces, furunkl a karbunkl krku  
. 2 Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu  
Stěna břišní  
Žáda [kterákoliv část mimo hýždě] Stěna hrudní  
Tříslo  
Hráz  
Pupek  
Nepatří sem: prs (N61) bok (L02.4)  
zánět pupečníku – omfalitida – novorozence (P38)  
. 3 Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě  
Hýžd'ová krajina  
Nepatří sem: pilonidální cysta s abscesem (L05.0)  
. 4 Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny  
Axila – podpaží Bok  
Rameno  
. 8 Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací  
Hlava [kterákoliv část mimo obličeje] Vlasová část  
. 9 Kožní absces, furunkl a karbunkl NS  
Furunkulóza NS  
L03 Flegmóna – celulitida (cellulitis)  
Patří sem: akutní lymfangitida – zánět mizních cév Nepatří sem: flegmóna – celulitida:  
. řitní a konečnickové krajiny (K61.–)  
. zevního zvukovodu (H60.1)  
. zevních pohlavních orgánů:  
. ženských (N76.4)  
. mužských (N48.2, N49.–)  
. očního víčka (H00.0)  
. slzného ústrojí (H04.3)  
. úst (K12.2)  
. nosu (J34.0)  
eozinofilní celulitida [Wellsova] (L98.3)  
febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova] (L98.2) lymfangitida (chronická)(subakutní) (I89.1)  
422 / XII. KAPITOLA  
. 0 Flegmóna – celulitida – prstů ruky a nohy  
Infekce nehtu Onychie Paronychie Perionychie  
. 1 Flegmóna – celulitida – jiných částí končetin  
Axila – podpaží Bok  
Rameno  
. 2 Flegmóna – celulitida – obličeje  
. 3 Flegmóna – celulitida – trupu  
Stěna břišní  
Žáda [kterákoliv část] Stěna hrudní  
Tříslo  
Hráz  
Pupek  
Nepatří sem: zánět pupečníku – omfalitida – novorozence (P38)  
. 8 Flegmóna – celulitida – jiných lokalizací  
Hlava [kterákoliv část mimo obličeje] Vlasová část  
. 9 Flegmóna – celulitida NS  
L04 Akutní zánět mizních uzlin (lymfadenitida)  
– lymphadenitis acuta  
Patří sem: absces (akutní)  
kterékoliv mizní uzliny, mimo  
lymfadenitida, akutní  
mezenterickou  
Nepatří sem: zvětšené mizní uzliny (R59.–)  
onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV], které  
má za následek generalizovanou lymfadenopatii  
(B23.1)  
lymfadenitida:  
. NS (I88.9)  
. chronická nebo subakutní mimo mezenterickou  
(I88.1)  
. mezenterická, nespecifická (I88.0)  
. 0 Akutní lymfadenitida obličeje, hlavy a krku  
. 1  
Akutní lymfadenitida trupu  
. 2 Akutní lymfadenitida horní končetiny  
Axila – podpaží  
Rameno  
. 3 Akutní lymfadenitida dolní končetiny  
Bok  
. 8 Akutní lymfadenitida jiných lokalizací  
. 9  
Akutní lymfadenitida NS  
L05  
Pilonidální cysta  
Patří sem: dutina  
kostrční nebo pilonidální  
píštěl  
. 0 Pilonidální cysta s abscesem  
XII. KAPITOLA / 423  
. 9 Pilonidální cysta bez abscesu  
Pilonidální cysta NS  
L08 Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva  
. 0  
Pyoderma  
Dermatitida:  
. gangrenózní  
. purulentní  
. septická  
. mokvavá

Nepatří sem: pyoderma gangrenosum (L88)

- . 1

Erythrasma

- . 8

Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva

- . 9

Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS

PUCHÝŘNATÁ – BULÓZNÍ – ONEMOCNĚNÍ (L10–L14)

Nepatří sem: benigní familiární pemfigus [Hailey–Hailey] (Q82.8) stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom (L00) toxická epidermální nekrolýza [Leyellova] (L51.2)

L10 Pemfigus – pemphigus

Nepatří sem: pemfigus novorozenců (L00)

- . 0 Pemphigus vulgaris
- . 1 Pemphigus vegetans
- . 2 Pemphigus foliaceus
- . 3 Brazílský pemfigus [Fogo selvagem]
- . 4 Pemphigus erythematosus

Senearův–Usherův syndrom

- . 5 Pemfigus způsobený léčiv

K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

- . 8 Jiný pemfigus
- . 9 Pemfigus NS

L11 Jiná akantolytická onemocnění

- . 0 Získaná keratosis follicularis

Nepatří sem: (vrozená) keratosis follicularis [Darierova–Whiteova] (Q82.8)

- . 1 Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
- . 8 Jiná určená akantolytická onemocnění
- . 9 Akantolytické onemocnění NS

L12 Pemfigoid – pemphigoid

Nepatří sem: Herpes gestationis (O26.4) impetigo herpetiformis (L40.1)

- . 0 Bulózní pemfigoid
- . 1 Jizevnatý pemfigoid

Benigní pemfigoid sliznice

- . 2 Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství

Juvenilní dermatitis herpetiformis

424 / XII. KAPITOLA

- . 3 Získaná epidermolysis bullosa

Nepatří sem: bulózní epidermolýza (vrozená) (Q81.–)

- . 8 Jiný pemfigoid
- . 9 Pemfigoid NS

L13 Jiná puchýřnatá – bulózní – onemocnění

- . 0 Dermatitis herpetiformis (herpetiformní dermatitida)

Duhringova nemoc

- . 1 Dermatitis pustulosa subcornealis

Sneddonova–Wilkinsova nemoc

- . 8 Jiná určená bulózní onemocnění
- . 9 Bulózní onemocnění NS

L14\* Puchýřnatá – bulózní – onemocnění při nemocech zařazených jinde

DERMATITIDA A EKZÉM (L20–L30)

Poznámka: V tomto oddílu jsou termíny dermatitida a ekzém používány jako synonyma a jsou zaměnitelné.

Nepatří sem: chronická granulomatózní nemoc (v dětství) (D71) dermatitida:

- . suché kůže (L85.3)
- . umělá (L98.1)
- . gangrenózní (L08.0)
- . herpetiformní (L13.0)
- . periorální (L71.0)
- . městnavá (I83.1–I83.2)

onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)

L20 Atopická dermatitida

Nepatří sem: neurodermatitis circumscripta (L28.0)

- . 0 Besnierovo prurigo
- . 8 Jiná atopická dermatitida

Ekzém:

- . flexurální nezařazený jinde
- . dětský (akutní)(chronický)
- . s vnitřní dispozicí (alergický) Neurodermatitida:
- . atopická
- . difuzní
- . 9 Atopická dermatitida NS

L21 Seboroická dermatitida

Nepatří sem: infekční dermatitida (L30.3)

- . 0 Seborea – seborrhoea – hlavy

Kolébková čepička

- . 1 Seboroická dětská dermatitida
- . 8 Jiná seboroická dermatitida
- . 9 Seboroická dermatitida NS

XII. KAPITOLA / 425

L22 Plenková [slintáková] dermatitida

Plenkový nebo slintákový:

- . erytém
- . exantém

Psoriaziformní plenková vyrážka

L23 Alergická kontaktní dermatitida

Patří sem: alergický kontaktní ekzém Nepatří sem: alergie NS (T78.4)

dermatitida:

- . NS (L30.9)
- . kontaktní NS (L25.9)
- . plenková [slintáková] (L22)
- . způsobená látkami přijatými vnitřně (L27.–)
- . očního víčka (H01.1)
- . kontaktní z podráždění (L24.–)
- . periorální (L71.0)

ekzém zevního ucha (H60.5)

onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)

- . 0 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy

Chrom

Nikl

- . 1 Alergická kontaktní dermatitida způsobená adheziv
- . 2 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
- . 3 Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčiv ve styku s kůží

K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

Nepatří sem: alergická reakce NS způsobená léčivý (T88.7) dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)

- . 4 Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivý
  - . 5 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
- Cement, tmel Insekticidy Plastické látky Guma, kaučuk

- . 6 Alergická kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
- Nepatří sem: dermatitida způsobená požitými potravinami (L27.2)

- . 7 Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami mimo potraviny
- . 8 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
- . 9 Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny

Alergický kontaktní ekzém NS

426 / XII. KAPITOLA

L24 Kontaktní dermatitida z podráždění

Patří sem: kontaktní ekzém z podráždění Nepatří sem: alergie NS (T78.4)

dermatitida:

- . NS (L30.9)
- . alergická kontaktní (L23.–)
- . kontaktní NS (L25.9)
- . plenková [slintáková] (L22)
- . způsobený látkami přijatými vnitřně (L27.–)
- . očního víčka (H01.1)
- . periorální (L71.0)

ekzém zevního ucha (H60.5)

onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)

- . 0 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená čistícími, pracími prostředky (saponáty)
- . 1 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
- . 2 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly

Rozpouštědla:

- . chlorované sloučeniny
- . cyklohexan
- . estery
- . glykoly
- . uhlovodíky
- . ketony
- . 3 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená kosmetickými přípravky
- . 4 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená léčivý ve styku s kůží

K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

Nepatří sem: alergická reakce NS způsobená léčivý (T88.7) dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)

- . 5 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými chemickými produkty
- Cement, tmel Insekticidy

- . 6 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená potravinou ve styku s kůží

Nepatří sem: dermatitida způsobená požitou potravou (L27.2)

- . 7 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rostlinami, mimo potraviny
- . 8 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými činiteli

Barviva

- . 9 Kontaktní dermatitida z podráždění, neurčené příčiny

Kontaktní ekzém z podráždění NS

XII. KAPITOLA / 427

L25 Neurčená kontaktní dermatitida

Patří sem: neurčený kontaktní ekzém Nepatří sem: alergie NS (T78.4)

dermatitida:

- . NS (L30.9)
- . alergická kontaktní (L23.–)
- . způsobená látkami přijatými vnitřně (L27.–)
- . očního víčka (H01.1)
- . kontaktní z podráždění (L24.–)
- . periorální (L71.0)

ekzém zevního ucha (H60.5)

onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)

- . 0 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
  - . 1 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivý ve styku s kůží
- K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

Nepatří sem: alergická reakce NS způsobená léčivý (T88.7) dermatitida způsobená požitými drogami a léky (L27.0–L27.1)

- . 2 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivý
- . 3 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty

Cement, tmel Insekticidy

- . 4 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží

Nepatří sem: dermatitida způsobená požitou potravou (L27.2)

- . 5 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami, mimo potravu
- . 8 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
- . 9 Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny

Kontaktní:

- . dermatitida (z povolání) NS
- . ekzém (z povolání) NS

L26 Exfoliativní dermatitida

Pityriasis Hebrae

Nepatří sem: Ritterova nemoc (L00)

428 / XII. KAPITOLA

L27 Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně

Nepatří sem: nepříznivé(–á):

- . účinky NS léčiv (T88.7)
- . reakce na potravu, mimo dermatitidu (T78.0–T78.1) alergie NS (T78.4)

kontaktní dermatitida (L23–L25) léková:

- . fotoalergická reakce (L56.1)
  - . fototoxická reakce (L56.0) kopřivka – urticaria (L50.–)
  - . 0 Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
- K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

- . 1 Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
- K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

- . 2 Dermatitida způsobená požitou potravou

Nepatří sem: dermatitida způsobená potravou ve styku s kůží (L23.6, L24.6, L25.4)

- . 8 Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
- . 9 Dermatitida způsobená neurčenou látkou přijatou vnitřně

L28 Lichen simplex chronicus a prurigo

- . 0 Lichen simplex chronicus

Neurodermatitis circumscripta

Lichen NS

- . 1 Prurigo nodulární
- . 2 Jiné prurigo

Prurigo:

- . NS
- . Hebrae

. mitis  
Urticaria papulosa  
L29 Svědění – pruritus  
Nepatří sem: neurotická exkoriace (L98.1) psychogenní pruritus (F45.8)  
. 0 Svědění řiti – pruritus ani  
. 1 Svědění šourku – pruritus scroti  
. 2 Svědění vulvy – pruritus vulvae  
. 3 Anogenitální pruritus NS  
. 8 Jiný pruritus  
. 9 Pruritus NS  
Svědění NS  
L30 Jiná dermatitida  
Nepatří sem: dermatitida:  
. kontaktní (L23–L25)  
. suché kůže (L85.3)  
parapsoriáza malých plátů (L41.3) dermatitida z městnání (I83.1–I83.2)  
XII. KAPITOLA / 429  
. 0 Dermatitis numulární – penízková  
. 1 Dyshidrosis [pompholyx]  
. 2 Kožní autosenzibilizace  
Kandidid [levurid]  
Dermatofytid  
Ekzemid  
. 3 Infekční dermatitida  
Dermatitis infectiosa eczematoides  
. 4 Opruzení s erytémem – erythema intertrigo  
. 5 Pityriasis alba  
. 8 Jiná určená dermatitida  
. 9 Dermatitis NS  
Ekzém NS  
PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ (L40–L45)  
L40 Lupénka – psoriáza  
. 0 Běžná lupénka – psoriasis vulgaris  
Numulární – penízková – lupénka  
Plátová psoriáza  
. 1 Psoriáza generalizovaná pustulární  
Impetigo herpetiformis  
Von Zumbuschova nemoc  
. 2 Acrodermatitis continua  
. 3 Pustulosis palmaris et plantaris  
. 4 Psoriasis guttata  
. Psoriáza artropatická (M07.0–M07.3\*, M09.0\*)  
. 8 Jiná psoriáza  
Flexurní psoriáza  
. 9 Psoriáza NS  
L41 Parapsoriáza  
Nepatří sem: poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)  
. 0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta  
Muchova–Habermannova nemoc  
. 1 Pityriasis lichenoides chronica  
. 3 Parapsoriáza malých plátů  
. 4 Parapsoriáza velkých plátů  
. 5 Parapsoriáza retiformní  
. 8 Jiná parapsoriáza  
. 9 Parapsoriáza NS  
L42 Pityriasis rosea  
L43 Lichen planus  
Nepatří sem: lichen planopapularis (L66.1)  
. 0 Hypertrofický lichen planus  
. 1 Bulózní lichen planus  
430 / XII. KAPITOLA  
. 2 Lichenoidní reakce na léčiva  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)  
. 3 Subakutní (aktivní) lichen planus  
Lichen planus tropicus  
. 8 Jiný lichen planus  
. 9 Lichen planus NS  
L44 Jiné papuloskvamózní nemoci  
. 0 Pityriasis rubra pilaris  
. 1 Lichen nitidus  
. 2 Lichen striatus  
. 3 Lichen ruber moniliformis  
. 4 Dětská papulární akrodermatitida [Giannotti–Crostiova]  
. 8 Jiná určená papuloskvamózní onemocnění  
. 9 Papuloskvamózní onemocnění NS  
L45\* Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde  
KOPŘIVKA – URTICARIA – A ERYTÉM (L50–L54)  
Nepatří sem: Lymeská nemoc (A69.2) rosacea (L71)  
L50 Kopřivka – urticaria  
Nepatří sem: alergická kontaktní dermatitida (L23.–) angioneurotický edém (T78.3) dědičný angioedém (D84.1) Quinckeho edém (T78.3)  
kopřivka – urticaria:  
. obrovská (T78.3)  
. novorozenecká (P83.8)  
. papulózní (L28.2)  
. pigmentosa (Q82.2)  
. sérová (T80.6)  
. solární (L56.3)  
. 0 Alergická kopřivka  
. 1 Idiopatická kopřivka  
. 2 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem  
. 3 Dermatografická kopřivka  
. 4 Vibrační kopřivka  
. 5 Cholinergická kopřivka  
. 6 Kontaktní kopřivka  
. 8 Jiná kopřivka  
Urticaria:  
. chronická  
. rekurentní, periodická [recidivující]  
. 9 Kopřivka NS  
XII. KAPITOLA / 431  
L51 Multiformní erytém – erythema multiforme

- . 0 Nebulózní multiformní erytém
- . 1 Bulózní multiformní erytém

Stevensův–Johnsonův syndrom

- . 2 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
- . 8 Jiný multiformní erytém
- . 9 Erythema multiforme NS

L52 Erythema nodosum

L53 Jiné erytémové stavy

Nepatří sem: erytém:

- . z ohně (L59.0)
- . způsobený vnějšími činiteli ve styku s kůží (L23–L25)
- . při intertrigu (L30.4)
- . 0 Toxický erytém

K vyznačení zevního agens lze použít dodatekový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

Nepatří sem: novorozenecký toxický erytém (P83.1)

- . 1 Erythema annulare centrifugum
- . 2 Erythema marginatum
- . 3 Jiný chronický obrazcový erytém
- . 8 Jiné určené erytémové stavy
- . 9 Erytémový stav NS

Erytém NS

Erythroderma NS

L54\* Erytém při nemocech zařazených jinde

- . 0\* Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
- . 8\* Erytém při jiných nemocech zařazených jinde

ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM (L55–L59)

L55 Spálení sluncem

- . 0 Spálení sluncem prvního stupně
- . 1 Spálení sluncem druhého stupně
- . 2 Spálení sluncem třetího stupně
- . 8 Jiné spálení sluncem
- . 9 Spálení sluncem NS

L56 Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením

- . 0 Léková fototoxická reakce

K vyznačení léčiva lze použít dodatekový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

- . 1 Léková fotoalergická reakce

K vyznačení léčiva lze použít dodatekový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

432 / XII. KAPITOLA

- . 2 Fotokontaktní dermatitida [přívěsková-berloque-dermatitida]
- . 3 Sluneční – solární – kopřivka
- . 4 Světelné polymorfní erupce
- . 8 Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
- . 9 Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením NS

L57 Kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizujícím zářením

- . 0 Keratóza ze záření

Keratóza:

- . NS
- . stařecká
- . solární
- . 1 Retikuloid ze záření
- . 2 Cutis rhomboidalis nuchae
- . 3 Poikiloderma Civatte
- . 4 Ochablá stařecká kůže

Elastosis senilis

- . 5 Granulom ze záření
- . 8 Jiné kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizujícím zářením

Farmářská kůže Kůže námořníků Solární dermatitida

- . 9 Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizujícím zářením NS

L58 Radiodermatitida

- . 0 Akutní radiodermatitida
- . 1 Chronická radiodermatitida
- . 9 Radiodermatitida NS

L59 Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením

- . 0 Erytém z ohně [dermatitida z ohně]
- . 8 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením
- . 9 Onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením NS

XII. KAPITOLA / 433

NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX (L60–L75)

Nepatří sem: vrozené vady kožního krytu (Q84.–)

L60

Onemocnění nehtů

Nepatří sem: paličkovité nehty (R68.3)

onychie a paronychie (L03.0)

- . 0

Zarůstající nehet

- . 1

Onycholysis

- . 2

Onychogryposis

- . 3

Dystrofie nehtu

- . 4

Beauovy linie

- . 5

Syndrom žlutých nehtů

- . 8

Jiná onemocnění nehtů

- . 9

Onemocnění nehtu NS

L62\*

Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde

- . 0\*

Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)

- . 8\*

Onemocnění nehtů při jiných nemocech zařazených jinde

L63

Plešatost – alopecie – ložisková (alopecia areata)

- . 0

Alopecia totalis (hlavy)

- . 1

Alopecia universalis

. 2  
Ophiasis – ofiáza  
. 8  
Jiná ložisková alopecie  
. 9  
Ložisková alopecie NS  
L64  
Androgenní alopecie  
Patří sem: mužská modelová plešatost  
. 0  
Androgenní alopecie způsobená léčivý  
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin  
(Kapitola XX.)  
. 8  
Jiná androgenní alopecie  
. 9  
Androgenní alopecie NS  
L65  
Jiná nejizevnatá ztráta vlasů  
Nepatří sem: trichotillomanie (F63.3)  
Jestliže je vyvolána léčivý, lze použít k vyznačení  
léčiva dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)  
. 0  
Telogenní efluvium  
. 1  
Anagenní efluvium  
. 2  
Alopecia mucinosa  
. 8  
Jiná nejizevnatá ztráta vlasů  
. 9  
Nejizevnatá ztráta vlasů NS  
Plešatost – alopecie – NS  
L66 Jizevnatá ztráta vlasů – jizevnatá alopecie  
. 0  
Pseudopelade  
. 1  
Lichen planopilaris  
Folikulární lichen planus  
434 / XII. KAPITOLA  
. 2 Folliculitis decalvans  
. 3 Perifolliculitis capitis abscedens  
. 4 Folliculitis ulerythematososa reticulata  
. 8 Jiná jizevnatá alopecie  
. 9 Jizevnatá alopecie NS  
L67 Abnormality barvy a střední části vlasů  
Nepatří sem: moniletrix (Q84.1) pili anulati (Q84.1)  
telogenní efluvium (L65.0)  
. 0 Trichorrhexis nodosa  
. 1 Změny v barvě vlasů  
Šedivění – canities Šedivost vlasů (předčasná)  
Různobarevnost vlasů – heterochromie Polióza – poliosis:  
. NS  
. circumscripta, získaná  
. 8 Jiné abnormality barvy a střední části vlasů  
Lomivost vlasů – fragilitas crinium  
. 9 Abnormalita barvy a střední části vlasů NS  
L68  
Hypertrichóza  
Patří sem: nadbytečné vlasy  
Nepatří sem: vrozená hypertrichóza (Q84.2)  
přetrvávající lanugo (Q84.2)  
. 0 Hirsutismus – nadměrné ochlupení  
Jestliže je způsobeno léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)  
. 1  
Získaná lanuginózní hypertrichóza  
Jestliže je způsobena léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)  
. 2  
Lokalizovaná hypertrichóza  
. 3  
Polytrichie  
. 8  
Jiná hypertrichóza  
. 9  
Hypertrichóza NS  
L70  
Trudovina – akné (acne)  
Nepatří sem: keloidní akné (L73.0)  
. 0  
Acne vulgaris  
. 1  
Acne conglobata  
. 2  
Acne varioliformis  
Acne necrotica miliaris  
. 3  
Acne tropics  
. 4  
Dětská akné  
. 5  
Acne excoriée  
. 8  
Jiná akné  
. 9  
Akné NS  
XII. KAPITOLA / 435  
L71  
Rosacea  
. 0

Periorální dermatitida  
Jestliže je způsobena léčivý, lze k vyznačení léčiva použít  
dodatkový kód vnějších (Kapitola XX.)  
. 1  
Rhinophyma  
. 8  
Jiná rosacea  
. 9  
Rosacea NS  
L72  
Folikulární cysty kůže a podkožní tkáně  
. 0  
Epidermální cysta  
. 1  
Tricholemální cysta  
Pilární cysta  
Mazová cysta  
. 2  
Steatocystoma multiplex  
. 8 Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně  
. 9 Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně NS  
L73 Jiná folikulární onemocnění  
. 0 Akné keloidní  
. 1 Pseudofolliculitis barbae  
. 2 Hidradenitis suppurativa  
. 8 Jiná určená folikulární onemocnění  
Sycosis barbae  
. 9 Folikulární onemocnění NS  
L74 Onemocnění ekkrinních potních žláz  
Nepatří sem: generalizovaná hyperhidróza (R61.–)  
. 0 Miliaria rubra  
. 1 Miliaria crystallina  
. 2 Miliaria profunda  
Miliaria tropicalis  
. 3 Miliaria NS  
. 4 Anhidrosis  
Hypohidrosis  
. 8 Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz  
. 9 Onemocnění ekkrinních potních žláz NS  
Onemocnění potní žlázy NS  
L75 Onemocnění apokrinních potních žláz  
Nepatří sem: dyshidrosis [pompholyx] (L30.1)  
hidradenitis suppurativa (L73.2)  
. 0  
Bromhidrosis  
. 1  
Chromhidrosis  
. 2  
Apokrinní miliaria  
Foxova–Fordyceova nemoc  
. 8 Jiná onemocnění apokrinních potních žláz  
. 9 Onemocnění apokrinních potních žláz NS  
436 / XII. KAPITOLA  
JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L80–L99)  
L80  
Vitiligo  
L81  
Jiné poruchy pigmentace  
Nepatří sem: mateřské znaménko NS (Q82.5)  
névus – viz Abecední seznam  
Peutzův–Jeghersův syndrom (Q85.8)  
. 0  
Pozánětlivá hyperpigmentace  
. 1  
Chloazma  
. 2  
Pihy  
. 3  
Skvrny bílé kávy  
. 4  
Jiné melaninové hyperpigmentace  
Lentigo  
. 5  
Leukoderma nezařazená jinde  
. 6  
Jiné poruchy snížení tvorby melaninu  
. 7  
Pigmentovaná purpurická dermatóza  
Angioma serpiginosum  
. 8  
Jiné určené poruchy pigmentace  
Železitá pigmentace Tetováž  
. 9 Porucha pigmentace NS  
L82 Seboroická keratóza  
Dermatosis papulosa nigra Leserova–Trilatova nemoc  
L83 Acanthosis nigricans  
Splývající a síťovitá papilomatóza  
L84 Kuří oka a mozoly  
Kuří oko – clavus Mozol kůže – callus  
L85 Jiné ztlustění epidermis  
Nepatří sem: hypertrofická onemocnění kůže (L91.–)  
. 0 Získaná ichtyóza  
Nepatří sem: vrozená ichtyóza (Q80.–)  
. 1 Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou  
Nepatří sem: dědičná keratóza dlaní rukou a chodidel nohou (Q82.8)  
. 2 Skvrnitá keratóza – keratosis punctata – (dlaní rukou a chodidel nohou)  
. 3 Xeróza kůže  
Dermatitida suché kůže  
. 8 Jiné určené ztlustění epidermis  
Kožní roh – cornu cutaneum  
. 9 Ztlustění epidermis NS



## XII. KAPITOLA / 437

L86\* Keratóza při nemocech zařazených jinde

Folikulární keratóza z karence vitamínu A (E50.8+)

Xeroderma z karence vitamínu A (E50.8+)

L87 Transepidermální poruchy odlučování

Nepatří sem: (perforující) granuloma annulare (L92.0)

. 0 Keratóza folikulární a parafolikulární pronikající do cutis [Kyrleova]

Hyperkeratosis follicularis penetrans

. 1 Reakční perforující kolagenóza

. 2 Elastosis perforans serpiginosa

. 8 Jiné transepidermální poruchy odlučování

. 9 Transepidermální poruchy odlučování NS

L88 Pyoderma gangrenosum

Plazivá – fagedenická – pyoderma

Nepatří sem: gangrenózní dermatitida (L08.0)

L89 Dekubitální vřed a proleženina

Proleženina – decubitus Vřed po sádrovém obvazu

Poznámka: Pokud je přítomen stav ve více lokalizacích s různým stupněm, uveďte pouze jeden kód stavu se stupněm, který je nejzávažnější.

Nepatří sem: dekubitální (trofický) vřed hrdla děložního (N86)

. 0 Dekubitální vřed I. stupně a proleženina

Dekubitus (proleženina) vymezená jen erytémem Poznámka: Vřed jeví se jako ohraničená oblast s trvalým

zarudnutím (erytémem) na lehce pigmentované kůži, zatímco na tmavě pigmentované kůži se může projevovat přetrvávajícím rudým, modravým nebo nachovým odstínem, bez ztenčení pokožky.

. 1 Dekubitální vřed II. stupně

Dekubitus (proleženina) s:

. oděrkami

. puchýři

. částečným ztenčením pokožky zasahujícím epidermis a/nebo dermis

. ztrátou pokožky NS

. 2 Dekubitální vřed III. stupně

Dekubitus (proleženina) s úplným ztenčením pokožky zahrnující poškození nebo nekrózu podkožního vaziva zasahující až do spodní fascie

. 3 Dekubitální vřed IV. stupně

Dekubitus (proleženina) s nekrózou svalové tkáně, kosti nebo jiných podpůrných struktur (např. šlach nebo kloubního pouzdra)

. 9 Dekubitální vřed a proleženina, NS

Dekubitus (proleženina) bez uvedení stupně

438 / XII. KAPITOLA

L90 Atrofická onemocnění kůže

. 0 Lichen sclerosus et atrophicus

Nepatří sem: lichen sclerosus zevních pohlavních orgánů:

. ženských (N90.4)

. mužských (N48.0)

. 1 Anetodermie Schweningerova–Buzziova

. 2 Anetodermie Jadassohnova–Pellizzariova

. 3 Atrofodermie Pasiniová a Pieriniová

. 4 Acrodermatitis chronica atrophicans

. 5 Jizevnaté stavy a fibróza kůže

Adherentní jizva (kůže) Jizva – cicatrix

Deformace způsobená jizvou Jizva NS

Nepatří sem: hypertrofická jizva (L91.0) keloidní jizva (L91.0)

. 6 Striae atrophicae – pajizévky

. 8 Jiná atrofická onemocnění kůže

. 9 Atrofické onemocnění kůže NS

L91 Hypertrofická onemocnění kůže

. 0 Hypertrofická jizva

Keloidní jizva

Keloid

Nepatří sem: keloidní akné (L73.0) jizva NS (L90.5)

. 8 Jiná hypertrofická onemocnění kůže

. 9 Hypertrofické onemocnění kůže NS

L92 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva

Nepatří sem: granulom ze záření (L57.5)

. 0 Granuloma annulare

Perforující granuloma annulare

. 1 Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde

Nepatří sem: při diabetes mellitus (E10–E14)

. 2 Eozinofilní granulom kůže obličeje

. 3 Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem

. 8 Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva

. 9 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva NS

L93 Lupus erythematoses

Jestliže je způsobený léčivý, lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).

Nepatří sem: lupus:

. exedens (A18.4)

. vulgaris (A18.4) sklerodermie (M34.–)

systémový lupus erythematoses (M32.–)

. 0 Diskoidní lupus erythematoses

Lupus erythematoses NS

XII. KAPITOLA / 439

. 1 Subakutní kožní lupus erythematoses

. 2 Jiný místní lupus erythematoses

Lupus erythematoses profundus

Lupoidní panikulitida

L94 Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně

Nepatří sem: systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36)

. 0

Lokalizovaná sklerodermie [morphea]

Ohraničená sklerodermie

. 1

Lineární sklerodermie

Léze seknutí šavle

. 2

Kalcinóza kůže

. 3

Sklerodaktylie

. 4

Gotttronovy papuly

. 5 Poikiloderma vasculare atrophicans

. 6

Ainhum

. 8 Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně

. 9 Lokalizované onemocnění pojivové tkáně NS

L95 Vaskulitida omezená na kůži, nezařazená jinde  
Nepatří sem: angioma serpiginosum (L81.7) Henochova(–Schönleinova) purpura (D69.0) hypersenzitivní angitida (M31.0) panikulitida:  
  . NS (M79.3)  
  . krku a zad (M54.0)  
  . recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)  
  . lupoidní (L93.2) polyarteritis nodosa (M30.0) sérová nemoc (T80.6) kopřivka (L50.–)  
Wegenerova granulomatóza (M31.3) revmatická vaskulitida (M05.2)  
  . 0 Lividní vaskulitida  
Modrá atrofie (v plátu)  
  . 1 Erythema elevatum diutinum  
  . 8 Jiná vaskulitida omezená na kůži  
  . 9 Vaskulitida omezená na kůži NS  
L97 Vřed dolní končetiny, nezařazený jinde  
Nepatří sem: dekubitální vřed nebo proleženina (L89.–) gangréna (R02)  
kožní infekce (L00–L08)  
specifické infekce zařazené do A00–B99 varikózní vřed (I83.0, I83.2)  
L98 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva nezařazené jinde  
  . 0 Pyogenní granulom  
  . 1 Umělá dermatitida  
Neurotická exkoriace  
440 / XII. KAPITOLA  
  . 2 Febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova]  
  . 3 Eozinofilní celulitida [Wellsova]  
  . 4 Chronický vřed kůže nezařazený jinde  
Chronický vřed kůže NS  
Tropický vřed NS  
Vřed kůže NS  
Nepatří sem: dekubitální vřed nebo proleženina (L89.–) gangréna (R02)  
kožní infekce (L00–L08)  
specifické infekce zařazené do A00–B99 varikózní vřed (I83.0, I83.2)  
vřed dolní končetiny nezařazený jinde (L97)  
  . 5 Mucinóza kůže  
Fokální mucinóza Lichen myxedematosus  
Retikulární erytematózní mucinóza  
Nepatří sem: fokální orální mucinóza (K13.7) myxedém (E03.9)  
  . 6 Jiná infiltrativní onemocnění kůže  
Nepatří sem: hyalinóza kůže a sliznice (E78.8)  
  . 8 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva  
  . 9 Onemocnění kůže a podkožního vaziva NS  
L99\* Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde  
  . 0\* Amyloidóza kůže (E85.–+)  
Amyloidóza lišejová Makulární amyloid  
  . 8\* Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde  
Syfilitická:  
  . alopecie (A51.3+)  
  . leukoderma (A51.3+, A52.7+)