

Uživatel:Zef/XVIII

Zdroj: <http://www.uzis.cz/cz/mkn/>

No copyright infringement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. -- Zef_d|P 21. 1. 2017, 12:25 (CET)



Kapitoly:

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII

PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ

KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00–R99)

Tato kapitola obsahuje příznaky, znaky, abnormální výsledky klinických nebo jiných vyšetřovacích výkonů a nepřesně určené stavy, kde nebyla stanovena diagnóza, podle které by je bylo možno zařadit jinak. Znaky a příznaky, které s jistým stupněm pravděpodobnosti poukazují na určitou diagnózu jsou přiřazeny do položek v jiných kapitolách klasifikace. Položky v této kapitole obsahují v podstatě hůře definované stavy a příznaky, které nebyly tak prozkoumány, aby mohla být stanovena konečná diagnóza, které ukazují snad stejným podezřením na dvě nebo více onemocnění nebo na dvě nebo více tělesných soustav. Prakticky všechny položky v této kapitole by mohly být označeny jako „blíže neurčené“ „neznámé etiologie“ nebo „přechodné“. Které příznaky a znaky mají být zařazeny sem a které do jiných kapitol bude nutno zjistit nahlédnutím do Abecedního seznamu. Zbytkové podpoložky s čísllem .8 jsou určeny všeobecně pro jiné závažné příznaky, které nemohou být v klasifikaci umístěny jinak.

Mezi stavy a znaky nebo příznaky obsažené v položkách R00–R99 patří:

a) případy, kdy nelze stanovit přesnější diagnózu ani po uvážení všech faktů vztahujících se k případu;

b) znaky nebo příznaky existující v době prvního setkání s pacientem, které se ukázaly přechodnými a jejichž příčiny nemohly být zjištěny;

c) prozatímní diagnózy u pacientů, kteří se nedostavili k dalšímu vyšetření nebo ošetření;

d) případy předané k vyšetření nebo ošetření jinak dříve, než byla stanovena diagnóza;

e) případy, kdy přesnější diagnózu nebylo možné zjistit z jakéhokoli jiného důvodu;

f) některé příznaky, pro které je poskytnuta doplňková informace, které samy ve své vlastní rovině představují důležité problémy v lékařské péči.

Nepatří sem: abnormální nálezy při předporodním screeningu matek (O28.–)

některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)

Tato kapitola obsahuje následující oddíly:

R00–R09 Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy R10–R19 Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha R20–R23 Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva R25–R29 Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy

R30–R39 Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40–R46 Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování

R47–R49 Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu R50–R69 Celkové příznaky a znaky

606 / XVIII. KAPITOLA

R70–R79 Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy R80–R82 Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy R83–R89 Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy

R90–R94 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy

R95–R99 Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY (R00–R09)

R00 Abnormality srdeční činnosti (tepu)

Nepatří sem: abnormality vzniklé v perinatálním období (P29.1) určené arytmií (I47–I49)

. 0 Tachykardie NS

Tachykardie:

. sinoaurikulární NS

. sinusová NS

Rychlá srdeční činnost

. 1 Bradykardie NS

Bradykardie:

. sinoatriální NS

. sinusová NS

. vagová

Pomalá srdeční činnost

Jestliže je vyvolaná léčivý, lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)

. 2 Palpitace

Pociťované bušení srdce
 . 8 Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
 R01 Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky
 Nepatří sem: vzniklé v perinatálním období (P29.8)
 . 0 Benigní a nevinné srdeční šelesty
 Funkční srdeční šelest
 . 1 Srdeční šelest NS
 Srdeční šum NS
 . 2 Jiné srdeční zvuky
 Prekordiální třecí šelest
 Tlumené srdeční ozvy
 XVIII. KAPITOLA / 607
 R02 Gangréna nezařazená jinde
 Nepatří sem: gangréna při:
 . ateroskleróze (I70.2)
 . diabetes mellitus (E10–E14 se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě)
 . jiném periferním cévním onemocnění (I73.–) gangréna některých určených lokalizací – viz Abecední seznam
 plynatá sněť (A48.0) pyoderma gangrenosum (L88)
 R03 Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy
 . 0 Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
 Poznámka: Této položky se použije při zaznamenání epizody zvýšeného krevního tlaku u pacienta, u něhož nebyla stanovena přesná diagnóza hypertenze nebo se jedná o izolovaný náhodilý nález.
 . 1 Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
 Nepatří sem: hypotenze (I95.–)
 . neurogenní ortostatická (G90.3) hypotenzní syndrom matky (O26.5)
 R04 Krvácení z dýchacích cest
 . 0 Krvácení z nosu – epistaxis
 . 1 Krvácení z hrdla
 Nepatří sem: hemoptýza (R04.2)
 . 2 Hemoptýza
 Sputum zbarvené krví
 Kašel s krvácením
 . 8 Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
 Plicní krvácení NS
 Nepatří sem: perinatální plicní krvácení (P26.–)
 . 9 Krvácení z dýchacích cest NS
 R05 Kašel
 Nepatří sem: kašel s krvácením (R04.2) psychogenní kašel (F45.3)
 R06 Nepravidelnosti dýchání
 Nepatří sem: respirační:
 . zástava (R09.2)
 . tíseň:
 . syndrom u dospělého (J80)
 . u novorozence (P22.–)
 . selhání (J96.–)
 . u novorozence (P28.5)
 . 0 Dušnost – dyspnoe
 Ortopnoe Zkrácení dechu
 Nepatří sem: přechodná tachypnoe novorozence (P22.1)
 608 / XVIII. KAPITOLA
 . 1
 Stridor
 Nepatří sem: vrozený (laryngeální) stridor (P28.8)
 laryngismus (stridulus) (J38.5)
 . 2
 Sípání
 . 3
 Periodické dýchání
 Cheyne–Stokesovo dýchání
 . 4
 Hyperventilace
 Nepatří sem: psychogenní hyperventilace (F45.3)
 . 5
 Dýchání ústy
 Chrápání
 Nepatří sem: suchost úst NS (R68.2)
 . 6
 Škytání
 Nepatří sem: psychogenní škytání (F45.3)
 . 7
 Kýchání
 . 8 Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
 Apnoe NS
 Zadržování dechu (střídavé)
 Pocit dušení
 Vzduchání
 Nepatří sem: apnoe:
 . novorozence (P28.4)
 . ve spánku (G47.3)
 . novorozence (primární) (P28.3)
 R07 Bolest v hrdle a na hrudi
 Nepatří sem: dysfagie (R13)
 epidemická myalgie (B33.0) bolest v:
 . prsu (M64.4)
 . šíji (M54.2)
 bolest v krku (akutní) NS (J02.9)
 . 0 Bolest v hrdle
 . 1 Bolest na hrudi při dýchání
 Bolestivé dýchání
 . 2 Prekordiální bolest
 . 3 Jiná bolest hrudi
 Bolest přední hrudní stěny NS
 . 4 Bolest hrudi NS
 R09 Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
 Nepatří sem: respirační:
 . tíseň:
 . syndrom u dospělého (J80)
 . u novorozence (P22.–)
 . selhání (J96.–)
 . u novorozence (P28.5)
 XVIII. KAPITOLA / 609

. 0 Asfyxie
Nepatří sem: asfyxie (způsobená):
. porodem (P21.–)
. oxidem uhelnatým (T58)
. cizím tělesem v dýchacím ústrojí (T17.–)
. nitroděložní (P20.–)
. úrazová (T71)
. 1 Zánět pohrudnice – pleuritida
Nepatří sem: zánět pohrudnice s výpotkem (J90)
. 2 Zástava dechu
Kardiorespirační selhání
. 3 Abnormální sputum
Abnormální:
. množství
. barva sputa
. zápach Nadměrnost
Nepatří sem: krví zbarvené sputum (R04.2)
. 8 Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
Šum (arteriální) Hrudník:
. abnormální poklep
. třecí šelesty
. bubínkový poklep Chropy, chrůpky Slabý tep
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHA (R10–R19)
Nepatří sem: žaludeční – střevní krvácení (K92.0–K92.2)
. novorozence (P54.0–P54.3)
střevní neprůchodnost – obstrukce (K56.–)
. novorozence (P76.–) pylorospasmus (K31.3)
. vrozený nebo dětský (Q40.0)
příznaky a znaky týkající se močové soustavy (R30–R39) příznaky týkající se pohlavních orgánů:
. ženských (N94.–)
. mužských (N48–N50)
R10 Břišní a pánevní bolest
Nepatří sem: bolesti zad – dorzalgie (M54.–) flatulence a příbuzné stavy (R14) ledvinná kolika (N23)
. 0 Akutní břicho
Těžká břišní bolest (generalizovaná) (lokalizovaná) (se ztuhlostí
– rigiditou břicha)
610 / XVIII. KAPITOLA
. 1 Bolest umístěná do horní části břicha
Dyspepsie NS Epigastrická bolest
Nepatří sem: Funkční dyspepsie (K30)
. 2 Pánevní a perineální bolest
. 3 Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
. 4 Jiná a neurčená břišní bolest
Citlivost břicha NS Kolika:
. NS
. dětská
R11 Nauzea a zvracení
Nepatří sem: hemateméza (K92.0)
. novorozence (P54.0) zvracení:
. nadměrné v těhotenství (O21.–)
. po operaci žaludku a střev (K91.0)
. novorozence (P92.0)
. psychogenní NS (F50.5)
R12 Pálení žáhy
Nepatří sem: dyspepsie:
. NS (R10.1)
. funkční (K30)
R13 Dysfagie
Potíže při polykání
R14 Flatulence a příbuzné stavy
Rozpětí břicha (plyny) – nadmutí Plynatost – meteorismus Říhání
Bolest při plynatosti
Bubínkový poklep (břišní)(střevní)
Nepatří sem: psychogenní aerofagie (F45.3)
R15 Inkontinence stolice
Enkopréza NS
Nepatří sem: neorganického původu (F98.1)
R16 Hepatomegalie a splenomegalie, nezařazená jinde
. 0 Hepatomegalie – zvětšení jater, nezařazené jinde
. 1 Splenomegalie – zvětšení sleziny, nezařazené jinde
. 2 Hepatomegalie se splenomegalií, nezařazená jinde
Hepatosplenomegalie NS
R17 Neurčená žloutenka
Nepatří sem: novorozenecká žloutenka (P55, P57–P59)
R18 Ascites
Tekutina v peritoneální dutině
XVIII. KAPITOLA / 611
R19 Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
Nepatří sem: akutní břicho (R10.0)
. 0 Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
Difúzní nebo celkové zduření nebo útvar:
. nitrobřišní NS
. pánevní NS
. pupeční
Nepatří sem: rozpětí břicha (plyny) (R14) ascites (R18)
. 1 Abnormální střevní zvuky
Chybění střevních zvuků Nadměrné střevní zvuky
. 2 Viditelná peristaltika
Hyperperistaltika
. 3 Ztuhlost – rigidita – břicha
Nepatří sem: s těžkou břišní bolestí (R10.0)
. 4 Změny vlastností střev
Nepatří sem: zácpa (K59.0)
funkční průjem (K59.1)
. 5 Jiné nepravidelnosti stolice
Nenormální zbarvení stolice Objemná stolice
Hlen ve stolici Okultní krvácení
Nepatří sem: meléna (K92.1)
. novorozence (P54.1)
. 6 Zápach z úst
. 8 Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (R20–R23)

R20 Poruchy kožního čítí

Nepatří sem: disociativní anestezie a ztráta citlivosti (F44.6) psychogenní (somatoformní) poruchy (F45.8)

- . 0 Anestezie kůže
- . 1 Hypestezie kůže
- . 2 Parestezie kůže

Mravenčení Píchání, pálení

Pocit špendlíků a jehel

Nepatří sem: akroparestezie (I73.8)

- . 3 Hyperestezie
- . 8 Jiné a neurčené poruchy kožního čítí

R21 Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce

612 / XVIII. KAPITOLA

R22 Lokalizované zduření, útvar nebo bulka kůže a podkožního vaziva

Patří sem: podkožní uzlíky (lokalizované)(povrchové) Nepatří sem: abnormální výsledky při diagnostickém zobrazení (R90–R93)

zvětšené mízní uzliny (R59.–) lokalizovaná adipozita (E65) útvar a bulka:

- . prsu (N63)
- . nitrobřišní nebo pánevní (R19.0) otok (R60.–)

zduření:

- . nitrobřišní nebo pánevní (R19.0)
- . kloubu (M25.4)
- . 0 Lokalizované zduření, útvar a bulka, hlavy
- . 1 Lokalizované zduření, útvar a bulka, krku
- . 2 Lokalizované zduření, útvar a bulka, trupu
- . 3 Lokalizované zduření, útvar a bulka, horní končetiny
- . 4 Lokalizované zduření, útvar a bulka, dolní končetiny
- . 7 Lokalizované zduření, útvar a bulka, mnohočetných lokalizací
- . 9 Lokalizované zduření, útvar a bulka NS

R23 Jiné kožní změny

- . 0 Cyanóza

Nepatří sem: akrocyanóza (I73.8)

cyanotické záchvaty u novorozence (P28.2)

- . 1 Bledost – pallor

Studená vlhká kůže

- . 2 Zrudnutí

Nadměrné zčervenání

Nepatří sem: menopauzální a klimakterické stavy u žen (N95.1)

- . 3 Samovolné ekchymózy

Petechie

Nepatří sem: ekchymózy u plodu a novorozence (P54.5)

purpura (D69.–)

- . 4 Změny kožní struktury

Deskvamace

Indurace

Olupování

Nepatří sem: ztlustění epidermis NS (L85.9)

- . 8 Jiné a neurčené kožní změny

XVIII. KAPITOLA / 613

PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE NERVOVÉ, SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY (R25–R29)

R25 Abnormální bezděčné pohyby

Nepatří sem: specifické pohybové poruchy (G20–G26) stereotypní pohybové poruchy (F98.4) tikové poruchy (F95.–)

- . 0 Abnormální pohyby hlavy
- . 1 Třes – tremor NS

Nepatří sem: chorea NS (G25.5) třes:

- . esenciální (G25.0)
- . hysterický (F44.4)
- . intenční (G25.2)
- . 2 Křeče a spazmy

Nepatří sem: karpopedální spasmus (R29.0) dětský spasmus (G40.4)

- . 3 Fascikulace – záškuby svalových snopečků

Záškuby NS

- . 8 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby

R26 Abnormality chůze a pohyblivosti

Nepatří sem: ataxie:

- . NS (R27.0)
- . dědičná (G11.–)
- . lokomoční (syfilitická) (A52.1)

syndrom nehybnosti (paraplegický) (M62.3)

- . 0 Ataktická chůze

Vrávoravá, potácivá chůze

- . 1 Paralytická chůze

Spastická chůze

- . 2 Obtížná chůze, nezařazená jinde
- . 3 Imobilita

Na lůžku

Na křesle

- . 8 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti

Nestabilní nohy NS

R27 Jiný nedostatek koordinace

Nepatří sem: ataktická chůze (R26.0) dědičná ataxie (G11.–) závrať NS (R42)

- . 0 Ataxie NS
- . 8 Jiný a neurčený nedostatek koordinace

614 / XVIII. KAPITOLA

R29 Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy

- . 0

Tetanie

Karpopedální spasmus

Nepatří sem: tetanie:

- . hysterická (F44.5)
- . novorozence (P71.3)
- . paratyroidální (E20.9)
- . posttyreoidektomická (E89.2)
- . 1

Meningismus

- . 2

Abnormální reflexy

Nepatří sem: abnormální zornicový reflex (H57.0)

hyperaktivní uzavírací (hltnový) reflex (J39.2)

vazovagální reakce nebo synkopa (R55)

. 3 Abnormální postoj (držení těla)
. 4
Lupavý kyčel
Nepatří sem: vrozené deformity kyčle (Q65.–)
. 6 Sklon k pádům nezařazený jinde
Sklon k pádům pro vysoký věk nebo jiné nejasné zdravotní problémy
Nepatří sem: úrazy NS (X59.–) obtížná chůze (R26.2) závrať (R42)
pády jako příčina zranění (W00–W19) pády zaviněné nemocí uvedenou jinde synkopa a kolaps (R55)
. 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE MOČOVÉ SOUSTAVY (R30–R39)
R30 Bolest spojená s močením
Nepatří sem: psychogenní bolest (F45.3)
. 0 Dysurie
Strangurie
. 1 Tenesmus vesicalis
Bolestivé nucení na močení
. 9 Bolestivé močení NS
Bolestivá mikce NS
R31 Neurčená hematurie
Nepatří sem: hematurie návratná nebo přetrvávající (N02.–)
XVIII. KAPITOLA / 615
R32 Neurčená inkontinence moči
Enuréza NS
Nepatří sem: neorganická enuréza (F98.0)
stresová inkontinence a jiné určené inkontinence moči (N39.3–N39.4)
R33 Retence – zadržení moči
R34 Anurie a oligurie
Nepatří sem: komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidososa (000–007, 008.4)
. těhotenství, porod a šestinedělí (026.8, 090.4)
R35 Polyurie
Časté močení Nokturie
Nepatří sem: psychogenní polyurie (F45.3)
R36 Výtok z močové trubice
Výtok z penisu
Uretrorea
R39 Jiné příznaky a znaky týkající se močové soustavy
. 0 Extravazace moči
. 1 Jiné potíže s močením
Zpomalené močení Slabý proud moče Štěpení proudu moče
. 2 Extrarenální uremie
Prerenální uremie
. 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍ (R40–R46)
Nepatří sem: jestliže jsou součástí schématu příznaků duševní poruchy (F00–F99)
R40 Spavost – somnolence, ztrnulost – stupor a bezvědomí, kóma
Nepatří sem: kóma:
. diabetické (E10–E14 se společnou charakteristikou
.0 na čtvrtém místě)
. jaterní (K72.–)
. hypoglykemické (nediabetické) (E15)
. novorozenecké (P91.5)
. uremické (N19)
. 0 Spavost – somnolence
Ospalost
616 / XVIII. KAPITOLA
. 1 Ztrnulost – stupor
Polokóma – semicoma
Nepatří sem: stupor:
. katatonní (F20.2)
. depresivní (F31–F33)
. disociativní (F44.2)
. manický (F30.2)
. 2 Bezvědomí – kóma NS
R41 Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
Nepatří sem: disociativní [konverzní] poruchy (F44.–)
. 0 Dezorientace NS
Konfuze NS
Nepatří sem: psychogenní zmatenost (F44.8)
. 1 Anterográdní amnézie
. 2 Retrográdní amnézie
. 3 Jiná amnézie
Amnézie NS
Nepatří sem: amnestický syndrom:
. způsobený užíváním psychoaktivní látky (F10–F19 se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
. organický (F04)
přechodná celková ztráta paměti (G45.4)
. 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R42
Závrať – vertigo
Lehké točení hlavy
Vertigo NS
Nepatří sem: vertiginózní syndromy (H81.–)
R43
Poruchy čichu a chuti
. 0
Anosmie
. 1
Parosmie
. 2
Parageusie
. 8 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
Smíšené poruchy čichu a chuti
R44
Jiné příznaky a znaky týkající se celkového cití
a vnímání
Nepatří sem: poruchy kožního cití (R20.–)
. 0
Sluchové halucinace
. 1
Zrakové halucinace

. 2
Jiné halucinace
. 3
Halucinace NS
. 8 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čítí a vnímání
XVIII. KAPITOLA / 617
R45 Příznaky a znaky týkající se emočního stavu
. 0
Nervozita
Nervové napětí
. 1
Neklid a nepokoj
. 2
Pocit neštěstí
Trápení, úzkost NS
. 3
Sklíčenost a apatie
. 4 Popudlivost, vznětlivost a hněv
. 5
Nepřátelství
. 6
Fyzické násilí
. 7 Stav emočního šoku a stresu NS
. 8 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
Sebevražedné myšlenky (tendence)
Nepatří sem: sebevražedné myšlenky jako součást duševní poruchy (F00–F99)
R46 Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
. 0 Velmi nízká úroveň osobní hygieny
. 1 Bizarní osobní vzhled
. 2 Podivné a nevysvětlitelné chování
. 3 Přehnané, přepjaté chování
. 4 Zpomalenost a chabé reagování
Nepatří sem: stupor (R40.1)
. 5 Podezíravost a význačná vyhýbavost
. 6 Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky
. 7 Mnohmluvnost a použití nepodstatných podrobností, ztěžující kontakt
. 8 Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
Patří sem: zanedbání sebe sama NS
Nepatří sem: nedostatečný příjem potravy a vody v důsledku zanedbání sebe sama (R63.6)
618 / XVIII. KAPITOLA
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE ŘEČI A HLASU (R47–R49)
R47 Poruchy řeči nezařazené jinde
Nepatří sem: autismus (F84.0–F84.1) brebtavost (F98.6)
specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (F80.–) zadrhávání v řeči [koktavost] (F98.5)
. 0 Dysfázie a afázie
Nepatří sem: progresivní izolovaná afázie (G31.0)
. 1 Anartrie a dysartrie
. 8 Jiné a neurčené poruchy řeči
R48 Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde
Nepatří sem: specifické vývojové poruchy školních dovedností (F81.–)
. 0
Dyslexie a alexie
. 1
Agnozie
. 2
Apraxie
. 8
Jiné a neurčené znakové poruchy
Akalkulie
Agrafie
R49 Poruchy hlasu
Nepatří sem: psychogenní porucha hlasu (F44.4)
. 0 Dysfonie
Chrapot
. 1 Afonie
Ztráta hlasu
. 2 Hypernazalita a hyponazalita
. 8 Jiné a neurčené poruchy hlasu
Změny hlasu NS
XVIII. KAPITOLA / 619
CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY (R50–R69)
R50 Horečka jiného a neznámého původu
Nepatří sem: horečka neznámého původu (během) (u):
. porodu (O75.2)
. novorozence (P81.9) puerperální pyrexie NS (O86.4)
. 2 Horečka způsobená léky
K vyznač ení látky lze užít dodatkový kód vnější příčiny (Kapitola XX.)
. 8 Jiná určená horečka
Horečka s t řesavkou Horečka se zimnicí Trvalá horečka
. 9 Horečka NS
Hyperpyrexie NS
Pyrexie NS
Nepatří sem: maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3)
R51 Bolest hlavy NS
Bolest obličeje NS
Nepatří sem: atypická bolest obličeje (G50.1)
migréna a jiné syndromy bolesti hlavy (G43–G44) neuralgie trojklanného nervu (G50.0)
R52 Bolest nezařazená jinde
Patří sem: bolest, kterou nelze zařadit do některého orgánu nebo tělesné krajiny
Nepatří sem: syndrom osobnosti s trvalou bolestí (F62.8) bolest hlavy NS (R51)
bolest:
. břicha (R10.–)
. zad (M54.9)
. prsu (N64.4)
. hrudníku (R07.1–R07.4)
. ucha (H92.0)
. oka (H57.1)
. v kloubu (M25.5)
. v končetině (M79.6)
. lumbální krajiny (M54.5)

- . pánve a perinea (R10.2)
- . psychogenní (F45.4)
- . ramene (M75.8)
- . páteře (M54.–)
- . hrdla (R07.0)
- . jazyka (K14.6)
- . zubu (K08.8) ledvinná kolika (N23)
- . 0 Akutní bolest

620 / XVIII. KAPITOLA

- . 1 Chronická neztižitelná bolest
- . 2 Jiná chronická bolest
- . 9 Bolest NS

Generalizovaná bolest NS

R53 Nevolnost a únava

Astenie NS

Slabost:

- . NS
- . chronická

Celkové zhoršení fyzického stavu

Letargie

Unavenost

Nepatří sem: slabost:

- . vrozená (P96.9)
- . stařecká (R54)

vyčerpání a únava (způsobená) (v):

- . bojem (F43.0)
- . nadměrným vynaložením sil (T73.3)
- . polohou (T73.2)
- . horkem (T67.–)
- . neurastenií (F48.0)
- . těhotenství (O26.8)
- . stařeckou astenií (R54) únavový syndrom (F48.0)
- . povirový (G93.3)

R54 Stáří – senilita

Vysoký věk

bez zmínky o psychóze

Stárnutí

Stařecká:

- . astenie
- . slabost

Nepatří sem: senilní psychóza (F03)

XVIII. KAPITOLA / 621

R55 Mdloba – synkopa a zhroucení – kolaps

Omdlení, mdloba

Nepatří sem: neurocirkulační astenie (F45.3) ortostatická hypotenze (I95.1)

neurogenní ortostatická hypotenze (G90.3) šok:

- . NS (R57.9)
- . kardiogenní (R57.0)
- . komplikující nebo následující:
- . potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (000–007, 008.3)
- . porod (O75.1)
- . pooperační (T81.1)

záchvat Adamsův–Stokesův (I45.9) synkopa:

- . karotického sinu (G90.0)
- . tepelná (z horka) (T67.1)
- . psychogenní (F48.8) bezvědomí NS (R40.2)

R56 Křeče, nezařazené jinde

Nepatří sem: křeče a záchvaty (při)(u):

- . epilepsii (G40–G41)
- . novorozence (P90)
- . disociativní (F44.5)
- . 0 Febrilní křeče
- . 8 Jiné a neurčené křeče

Záchvat, křeč NS

Záchvat (křečí) NS

R57 Šok, nezařazený jinde

Nepatří sem: šok (způsobený):

- . anestezií (T88.2)
- . anafylaktický (způsobený):
- . NS (T78.2)
- . nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
- . sérem (T80.5)
- . komplikující nebo následující potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (000–007, 008.3)
- . elektrický (T75.4)
- . bleskem (T75.0)
- . porodnický (O75.1)
- . pooperační (T81.1)
- . psychický (F43.0)
- . septický (A41.9)
- . traumatický (T79.4)

syndrom toxického šoku (A48.3)

- . 0 Kardiogenní šok
- . 1 Hypovolemický šok
- . 2 Septický šok

622 / XVIII. KAPITOLA

- . 8 Jiný šok

Endotoxický šok

- . 9 Šok NS

Selhání periferního oběhu NS

R58 Krvácení, nezařazené jinde

Krvácení NS

R59 Zvětšené mizní uzliny

Patří sem: zvětšené (naběhlé) žlázy

Nepatří sem: zánět mizních uzlin – lymfadenitida:

- . NS (I88.9)
- . akutní (L04.–)
- . chronická (I88.1)
- . mezenterická (akutní)(chronická) (I88.0)
- . 0 Lokalizované zvětšení mizních uzlin
- . 1 Celkové zvětšení mizních uzlin

Lymfadenopatie NS

Nepatří sem: onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV]
s přetrvávající generalizovanou lymfadenopatií (B23.1)
. 9 Zvětšené mízní uzliny NS
R60 Edém – otok, nezařazený jinde
Nepatří sem: ascites (R18)
hydrops plodu NS (P83.2) hydrotorax (J94.8)
edém (z):
. angioneurotický (T78.3)
. mozkový (G93.6)
. způsobený poraněním za porodu (P11.0)
. gestační (O12.0)
. dědičný (Q82.0)
. hrtanu (J38.4)
. podvýživy (E40–E46)
. nosohltanu (J39.2)
. novorozence (P83.3)
. hltanu (J39.2)
. plicní (J81)
. 0 Lokalizovaný edém
. 1 Celkový edém
. 9 Edém NS
Zadržení – retence – tekutin NS
R61 Nadměrné pocení – hyperhidróza
. 0 Lokalizovaná hyperhidróza
. 1 Generalizovaná hyperhidróza
. 9 Hyperhidróza NS
Nadměrné pocení
Noční poty
XVIII. KAPITOLA / 623
R62 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
Nepatří sem: opožděná puberta (E30.0)
. 0 Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
Posunutá hranice Opožděná:
. chůze
. mluva
. 8 Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
Nedostatek v:
. dosažené hmotnosti
. prospívání Infantilismus NS Nedostatečný vzrůst
Opoždění tělesného vývoje
Nepatří sem: onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV] vedoucí ke kachektizaci (B22.2)
opoždění tělesného vývoje způsobené podvýživou (E45)
. 9 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS
R63 Příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
Nepatří sem: bulimie NS (F50.2)
poruchy příjmu potravy neorganického původu (F50.–) podvýživa (E40–E46)
. 0 Anorexie – nechutenství
Ztráta chuti k jídlu
Nepatří sem: mentální anorexie (F50.0)
ztráta chuti k jídlu neorganického původu (F50.8)
. 1 Polydipsie
Nadměrná žízeň
. 2 Polyfagie
Nadměrný příjem potravy (žravost) Hyperalimentace NS
. 3 Obtížné a špatně vedené krmení
Potíže s krmením NS
Nepatří sem: problémy s krmením novorozence (P92.–)
poruchy příjmu potravy u dětí neorganického původu (F98.2)
. 4 Abnormální ztráta hmotnosti
. 5 Dosažení abnormální hmotnosti
Nepatří sem: nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství (O26.0) obezita (E66.–)
624 / XVIII. KAPITOLA
. 6 Nedostatečný příjem potravy a vody způsobené zanedbáním sebe sama
Nepatří sem: hladovění v důsledku anorexie (R63.0) hladovění pro nedostatek potravy (X53)
žízň pro nedostatek vody (X54) zanedbání sebe sama NS (R46.8)
. 8 Jiné příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
R64 Kachexie
Nepatří sem: zhoubná kachexie (C80.–) nutriční marasmus (E41)
onemocnění virem lidské imunodeficiency [HIV] vedoucí k syndromu chřaptění (B22.2)
R65 Syndrom systémové zánětové odpovědi
Poznámka: Tato položka nemá být nikdy použita k primárnímu kódování. Užije se pro mnohočetné kódování pro identifikaci tohoto stavu
plynucího z jakékoliv příčiny. Kód z jiné kapitoly má být přiřazen první aby určil základní onemocnění.
. 0 Syndrom systémové zánětové odpovědi infekčního původu bez orgánového selhání
. 1 Syndrom systémové zánětové odpovědi infekčního původu s orgánovým selháním
Těžká seps
. 2 Syndrom systémové zánětové odpovědi neinfekčního původu bez orgánového selhání
. 3 Syndrom systémové zánětové odpovědi neinfekčního původu s orgánovým selháním
. 9 Syndrom systémové zánětové odpovědi NS
R68 Jiné celkové příznaky a znaky
. 0 Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu
Nepatří sem: hypotermie (způsobená):
. NS (náhodná) (T68)
. anestézií (T88.5)
. nízkou teplotou okolí (T68)
. novorozence (P80.–)
. 1 Nespecifické symptomy příznačné pro období dětství
Nadměrný křik dítěte Dráždivé dítě
Nepatří sem: novorozenecká mozková dráždivost (P91.3) syndrom prořezávání zubů (K00.7)
. 2 Suchost úst NS
Nepatří sem: suchost úst způsobená:
. dehydratací (E86)
. suchým syndromem [Sjögrenovým] (M35.0) hypoptyalismus (K11.7)
XVIII. KAPITOLA / 625
. 3 Paličkovité prsty
Paličkovité nehty
Nepatří sem: vrozené paličkovité prsty (Q68.1) vrozené paličkovité nehty (Q84.6)
. 8 Jiné určené celkové příznaky a znaky
R69 Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti
Nemoc NS
Nediagnostikovaná nemoc s neurčenou lokalizací nebo soustavou
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVĚ BEZ DIAGNÓZY (R70–R79)

Nepatří sem: abnormality:
 . předporodního screeningu matky (028.–)
 . koagulace (D65–D69)
 . lipidů (E78.–)
 destiček a trombocytů (D69.–)
 . bílých krvinek zařazené jinde (D70–D72) diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
 krvácivé a hematologické poruchy plodu a novorozence (P50–P61)
 R70 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy
 . 0 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
 . 1 Abnormální viskozita plazmy
 R71 Abnormality červených krvinek
 Abnormální:
 . morfologie NS červených krvinek
 . objem NS Anisocytóza Poikilocytóza
 Nepatří sem: anemie (D50–D64) polycytemie (polycythaemia):
 . NS (D75.1)
 . benigní (rodinná) (D75.0)
 . novorozenecká (P61.1)
 . sekundární (D75.1)
 . vera (D45)
 R72 Abnormality bílých krvinek, nezařazené jinde
 Abnormální diferenciální počet leukocytů NS
 Nepatří sem: leukocytóza (D72.8)
 R73 Zvýšená hladina krevní glukózy
 Nepatří sem: diabetes mellitus (E10–E14)
 . v těhotenství, při porodu a v šestinedělí (024.–) novorozenecké poruchy (P70.0–P70.2) pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
 626 / XVIII. KAPITOLA
 . 0 Abnormální test glukózové tolerance
 Diabetes:
 . chemický
 . latentní
 Zhoršená glukózová tolerance Prediabetes
 . 9 Hyperglykemie NS
 R74 Abnormální hladiny enzymů v séru
 . 0 Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LD]
 . 8 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
 Abnormální hladina:
 . kyselé fosfatázy
 . alkalické fosfatázy
 . amylázy
 . lipázy [triacylglycerolipázy]
 . 9 Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu NS
 R75 Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
 Nerozhodný nálezy HIV testu u dětí
 Nepatří sem: asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV] (Z21)
 onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24)
 onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] komplikující těhotenství, porod a šestinedělí (098.7)
 R76 Jiné abnormální imunologické nálezy v séru
 . 0 Zvýšený titr protilátek
 Nepatří sem: izoimunizace v těhotenství (036.0–036.1)
 . postihující plod nebo novorozence (P55.–)
 . 1 Abnormální reakce na tuberkulinový test
 Abnormální výsledek Mantouxova testu
 . 2 Falešně pozitivní sérologický test na syfilis
 Falešně pozitivní Wassermannova reakce
 . 8 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
 Zvýšená hladina imunoglobulinů NS
 . 9 Abnormální imunologické nálezy v séru NS
 R77 Jiné abnormality plazmatických bílkovin
 Nepatří sem: poruchy metabolismu plazmatických bílkovin (E88.0)
 . 0 Abnormalita albuminu
 . 1 Abnormalita globulinu
 Hyperglobulinemie NS
 . 2 Abnormalita alfafetoproteinu
 . 8 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
 . 9 Abnormalita plazmatické bílkoviny NS
 XVIII. KAPITOLA / 627
 R78 Nálezy léčiv (drog) a jiných látek běžně v krvi nepřítomných
 Nepatří sem: poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (F10–F19)
 . 0 Nález alkoholu v krvi
 Pro upřesnění hladiny alkoholu lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Y90.–)
 . 1 Nález opiatových drog v krvi
 . 2 Nález kokainu v krvi
 . 3 Nález halucinogenů v krvi
 . 4 Nález jiných drog s možným návykem v krvi
 . 5 Nález psychotropních látek v krvi
 . 6 Nález steroidních látek v krvi
 . 7 Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi
 . 8 Nález jiných určených látek běžně v krvi nepřítomných
 Nález abnormální hladiny lithia v krvi
 . 9 Nález neurčené látky běžně v krvi nepřítomné
 R79 Jiné abnormální nálezy chemizmu krve
 Nepatří sem: abnormality tekutin, elektrolytů nebo acidobazické rovnováhy (E86–E87)
 asymptomatická hyperurikemie (E79.0) hyperglykemie NS (R73.9) hypoglykemie NS (E16.2)
 . novorozenecká (P70.3–P70.4) specifické nálezy určující poruchu:
 . metabolismu aminokyselin (E70–E72)
 . metabolismu uhlovodanů (E73–E74)
 . metabolismu lipidů (E75.–)
 . 0 Abnormální hladina krevních minerálů
 Abnormální krevní hladina:
 . kobaltu
 . mědi
 . železa
 . magnezia
 . minerálu nezařazeného jinde
 . zinku
 Nepatří sem: abnormální hladina lithia (R78.8) poruchy metabolismu minerálů (E83.–) nutriční karence minerálů (E58–E61) novorozenecká hypomagnezemie (P71.2)
 . 8 Jiné určené abnormální nálezy chemizmu krve
 Abnormální hladina krevních plynů
 . 9 Abnormální nálezy chemizmu krve NS

628 / XVIII. KAPITOLA
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZY (R80–R82)
Nepatří sem: abnormální nálezy předporodního screeningu matky (028.–) diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
specifické nálezy určující poruchy:
 . metabolismu aminokyselin (E70–E72)
 . metabolismu uhlovodanů (E73–E74)
R80
Izolovaná proteinurie
Albuminurie NS
Bence-Jonesova proteinurie
Proteinurie NS
Nepatří sem: proteinurie:
 . gestační (012.1)
 . izolovaná s určeným morfologickým poškozením (N06.–)
 . ortostatická (N39.2)
 . přetrvávající (N39.1)
R81
Glykosurie
Nepatří sem: renální glykosurie (E74.8)
R82
Jiné abnormální nálezy v moči
Nepatří sem: hematurie (R31)
 . 0
Chylurie
Nepatří sem: chylurie při filarióze (B74.–)
 . 1
Myoglobinurie
 . 2
Biliurie
 . 3
Hemoglobinurie
Nepatří sem: hemoglobinurie:
 . způsobená hemolýzou z vnějších příčin nezařazenou jinde (D59.6)
 . paroxysmální noční [Marchiafava–Micheliiova] (D59.5)
 . 4
Acetonurie
Ketonurie
 . 5 Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči
Zvýšená močová hladina:
 . 17 ketosteroidů
 . katecholaminů
 . kyseliny indololctové
 . steroidů
 . 6 Abnormální hladiny látek, původem především neléčebných, v moči
Abnormální hladina těžkých kovů v moči
 . 7 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
Pozitivní kultivační nálezy
XVIII. KAPITOLA / 629
 . 8 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
 . 9 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
Buňky a epitellie v moči Krystalurie
Melanurie
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH
TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY (R83–R89)
Nepatří sem: abnormální nálezy při:
 . předporodním screeningu matky (028.–) vyšetření:
 . krve bez diagnózy (R70–R79)
 . moči bez diagnózy (R80–R82)
diagnostické abnormální nálezy zařazené jinde – viz Abecední seznam
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek R83–R89:
 . 0 Abnormální hladina enzymů
 . 1 Abnormální hladina hormonů
 . 2 Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
 . 3 Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
 . 4 Abnormální imunologické nálezy
 . 5 Abnormální mikrobiologické nálezy
Pozitivní kultivační nález
 . 6 Abnormální cytologické nálezy
Abnormální stěr podle Papanicolaou
 . 7 Abnormální histologické nálezy
 . 8 Jiné abnormální nálezy
Abnormální chromozomální nálezy
 . 9 Neurčený abnormální nález
R83 Abnormální nálezy v mozkomíšním moku
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
R84 Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v(-e):
 . výplachu bronchů
 . nosním sekretu
 . pohrudničním výpotku
 . sputu
 . stěru z krku
Nepatří sem: sputum zbarvené krví (R04.2)
630 / XVIII. KAPITOLA
R85 Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v(-e):
 . peritoneálním výpotku
 . slinách
Nepatří sem: abnormality stolice (R19.5)
R86 Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v(-e):
 . sekretu prostaty
 . semenném výronu, semenu Abnormální spermie
Nepatří sem: azoospermie (N46) oligospermie (N46)

R87 Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v sekretech a výtěrech (z):
. hrdla (cervixu) děložního
. pochvy
. vulvy
Nepatří sem: carcinoma in situ (D05–D07.3) dysplazie:
. hrdla (cervixu) děložního (N87.–)
. pochvy (N89.0–N89.3)
. vulvy (N90.0–N90.3)
R89 Abnormální nálezy ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Abnormální nálezy v(-e):
. výtoku z prsní bradavky
. kloubním výpotku
. sekretech z rány
XVIII. KAPITOLA / 631
ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI DIAGNOSTICKÝCH
ZOBRAZOVACÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY (R90–R94)
Patří sem: nespecifické abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení:
. počítačová tomografie [CT] [CAT scan]
. zobrazení magnetické rezonance [MRI]
. pozitronová počítačová tomografie [PET scan]
. termografie
. ultrazvuk [UZ]
. vyšetření RTG
Nepatří sem: abnormální nálezy při předporodním vyšetření matky (028.–) diagnostické abnormální nálezy zařazené jinak – viz Abecední seznam
R90 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
. 0 Léze naplňující nitrolební prostor
. 8 Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
Abnormální echoencefalogram Onemocnění bílé hmoty mozkové NS
R91 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
Mincová léze NS
Plicní stín NS
R92 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu
R93 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných tělních struktur
. 0 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, nezařazené jinde
Nepatří sem: léze naplňující nitrolební prostor (R90.0)
. 1 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu
Abnormální:
. echokardiogram NS
. srdeční stín
. 2 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest
Nezobrazení žlučníku
. 3 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy
632 / XVIII. KAPITOLA
. 4 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů
Defekt v plnění:
. močového měchýře
. ledvin
. močovodu
Nepatří sem: hypertrofie ledvin (N28.8)
. 5 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea
. 6 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin
Nepatří sem: abnormální nálezy v kůži a v podkožní tkáni (R93.8)
. 7 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy
Nepatří sem: abnormální nálezy diagnostického zobrazení lebky (R93.0)
. 8 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur
Abnormální radiologický nález v kůži a podkožní tkáni Posun mediastina
R94 Abnormální výsledky funkčního vyšetření
Patří sem: radionuklidové [radioizotopové] absorpční vyšetření scintigrafie
. 0 Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy
Abnormální elektroencefalogram [EEG]
. 1 Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
Abnormální:
. elektromyogram [EMG]
. elektrookulogram [EOG]
. elektroretinogram [ERG]
. reakce na podráždění nervu
. zrakový vyvolaný potenciál [VEP]
. 2 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
Snížená:
. ventilační kapacita
. vitální kapacita
. 3 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
Abnormální:
. elektrokardiogram [EKG]
. elektrofyzilogická intrakardiální vyšetření
. fonokardiogram
. vektokardiogram
. 4 Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
Abnormální ledvinný funkční test
. 5 Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater
. 6 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
. 7 Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření
Nepatří sem: abnormální test glukózové tolerance (R73.0)
XVIII. KAPITOLA / 633
. 8 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
Abnormální:
. hladina bazálního metabolismu [BMR]
. funkční test močového měchýře
. funkční test sleziny
NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTI (R95–R99)
Nepatří sem: smrt plodu z neurčené příčiny (P95) smrt z neznámé porodnické příčiny (095)
R95 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS]
. 0 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] se zmínkou o pitvě
. 9 Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS] bez zmínky o pitvě
Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS], NS
R96 Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny
Nepatří sem: náhlá(-ý):

srdeční smrt takto popsaná (I46.1)
 . syndrom náhlé smrti dítěte (kojence) (R95)
 . 0 Okamžitá smrt
Náhlá neobjasněná smrt dospělého
Nepatří sem: Náhlá smrt známé etiologie (A00.0–Q99.9, U04.9, V01.0–Y89.9)
 . 1 Smrt, která nastala dříve než 24 hodin od začátku příznaků, jinak nevysvětlená
Smrt o které je známo, že nebyla násilná nebo okamžitá, jejíž příčina však nemohla být zjištěna
Smrt bez známky nemoci
R98 Smrt bez svědků
Úmrtí za okolností, kdy bylo nalezeno tělo zemřelého a žádná příčina nemohla být zjištěna
Nález mrtvého (těla)(mrtvoly)
R99 Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti
Úmrtí, smrt NS Neznámá příčina smrti