

Vyšetření taxy na horních končetinách



Vyšetření taxy slouží k posouzení funkce mozečku. Provádí se tak, že pacient předpaží a střídavě levou a pravou rukou se dotkne prstem nosu nebo ušního lalůčku při otevřených, popř. zavřených očích. Jinou formou vyšetření je, že se pacient dotýká střídavě svého nosu a předmětu, který drží vyšetřující v ruce. Vyšetřující během vyšetření postupně mění lokalizaci předmětu v prostoru a hodnotí přesnost a odměřenost pohybu, popř. jestli je přítomný třes v průběhu pohybu^[1].

Při špatné koordinaci pohybů a jejich přestřelování mluvíme o ataxii^[2].

► Vyšetření taxy – fyziologický nálezn (Neurologie 1.LF UK) (<https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma/default/video/video26.html>) ► Vyšetření taxy – fyziologický nálezn (Neurologie 1.LF UK) (<https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma/default/video/video26a.html>) ► Vyšetření taxy – patologický nálezn (Neurologie 1.LF UK) (<https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma/default/video/videox6.html>)

Odkazy

Související články

- Paleocerebelární syndrom
- Neocerebelární syndrom
- Vyšetření taxy na dolních končetinách

Reference

1. ROTH, Jan, Ondřej FIALA a Evžen RŮŽIČKA. *Neurologické vyšetření - norma* [online]. [cit. 2012-11-22]. <<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>>.
2. - *Velký lékařský slovník : ataxie* [online]. Maxdorf, ©2008. [cit. 2012-12-21]. <<http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ataxie>>.